ESTATE 2015

Einhell

BEN FATTO.

Einhell Germany AG

OFFERTE VALIDE
dal 1 Maggio al 31 Agosto 2015

CONSIGLIATO
FINO A 2.200 MQ

NOVITÀ

SEMOVENTE
FUNZIONE MULCHING

PREZZO
Eccezion-einhell

€ 299,99

Tosaerba a scoppio GH-PM 56 S HW

Motore 4 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata 173 cc
Potenza 2.7 Kw
Nr. Giri 2800 /min
Larghezza taglio 56 cm
Regolazione altezza taglio 5 posizioni (30-75 mm)
Capacità raccolta 75 L
Funzione mulching con adattatore
Espulsione laterale
Consigliato per superfici fino a 2.200 m²
Art: 3400765

NOVITÀ

DA GIUGNO
EXPERT
INCLINAZIONE TAGLIO
DESTRA + SINISTRA

€ 289,95

Troncatrice radiale TE-SM 2534 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza nominale: 1.800 W
Nr. giri: 5.100 min-1
Lama HM / Nr. denti: Ø 250 x Ø 30 mm / 48 Z
Larghezza taglio 90° / 45°: 310 x 90 mm / 205 x 90 mm
Larghezza taglio 2 x 45°: sinistra: 310 x 47 mm - destra: 180 x 47 mm
Pannelli fino a max.: 340 mm
Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45°
Funzione radiale su doppia guida
Laser incluso (alimentato dalla rete)
Luce led
Base d'appoggio a X per controllo ergonomico con una mano sola
Art: 4300870

POWER X CHANGE

NOVITÀ

IN VALIGETTA

TRIATHLON MOTOR

€ 161,95

Avvitatore a impulsi a batteria TE-CI 18 Li Kit 3,0

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah
Nr. giri: 0 – 2.300 min-1
Durata della ricarica: ca. 1 h
Momento di torsione: 140 Nm
Attacco esagonale standard
Ingranaggi in metallo
Affidabile motore Triathlon
Gancio per cintura
Indicatore di carica della batteria
3 Luci LED
Regolazione elettronica dei giri
Art: 4510021

SCOPRI LE
MIGLIORI OFFERTE
PER IL FAI DA TE!

In collaborazione con:

GMV Service

GMV Service

Tel : 0965 371301
Mobile : 334 1649035
E-mail : gmv.service@libero.it
Via del Torrente , loc. Gallico, Reggio Calabria
CAP : 89135

I.P.

€ 156,60

Trapano avvitatore a percussione a batteria TE-CD 18-2 Li-i

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah
Nr. giri: pos. 1.: 0 - 320 / pos. 2.: 0 - 1.350 min-1
Regolazione forza di torsione: 24 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min. - Momento di torsione: 48 Nm
Ingranaggi in metallo - Indicatore del senso di rotazione
Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria
Luce LED - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato e blocco automatico del mandrino
Art: 4513800

€ 139,95

Trapano avvitatore a batteria TE-CD 18 Li

Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah
Nr. giri: pos. 1.: 0 - 320 / pos. 2.: 0 - 1.350 min-1
Regolazione forza di torsione: 23 + 1 - Durata della ricarica: ca. 30 Min. - Momento di torsione: 48 Nm - Ingranaggi in metallo
Indicatore del senso di rotazione - Affidabile motore Johnson
Gancio per cintura - Indicatore di carica della batteria
Luce LED - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato e blocco automatico del mandrino
Art: 4513690

€ 32,50

Carica batteria rapido Power X-Change

Ultrarapido 1,5 Ah - 30 min - 3,0 Ah 1 ora - 5,2 Ah - 1,5 ore
Art: 4512011

Batteria a Ioni di litio Power X-Change

18 V - 1,5 Ah **Art: 4511340**	€ 53,95
18 V - 3,0 Ah **Art: 4511341**	€ 75,60
18 V - 5,2 Ah **Art: 4511357**	€ 129,95

€ 4,75

Set 3 adattatori per bussole

CV - 3 pz - Attacco esagonale 1/4" - 3/8" - 1/2"
Art: 105300

€ 5,40

Supporto angolare per bits

90° - 8 pezzi - Completo di 6 bits doppi: PH 1x4 mm, PH 2x5 mm, PH 3x6 mm, PZ 1x4 mm, PZ 2x5 mm, PZ 3x6 mm, T 15 x T 20
Art: 113790

€ 15,20

Supporto magnetico per bit a cambio rapido

2 pz - CV - Attacco esagonale 1/4"con molla 1x150 mm - 1x60 mm
Art: 100790

€ 9,35

Set bit in box - 14 pezzi

Con impugnatura angolare, bolla e flessometo
Art: 116790

€ 10,20

Box portabit da 32 pezzi

Cromo Vanadio - Clip per cintura - Supporto rapido magnetico 1/4" adattatore 1/4"PH1, 2 X PH2, PH3 PZ12 X PZ2, PZ3
Taglio 3, 4, 5, 6 mm - Esagonale 3, 4, 5,6 mm
Torx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
ResisTorx 10, 15, ,20, 25, 27, 30, 40
Art: 118490

€ 4,50

Set 4 bit extra lunghi

CV - Lunghezza 130 mm - Attacco 1/4"
PH2, PZ1, PZ2, PZ3
Art: 111500

€ 3,40

Platorello in gomma con attacco mandrino

Per trapani - Ø 125 mm - attacco 8 mm
Art: 483500

€ 2,80

Supporto magnetico per bits

Alloggiamento 1/4" esagonale secondo ISO 1173 con magnete permanente rondella elastica - Gambo esagonale 1/4"
Art: 100800

€ 6,10

Supporto magnetico per bits

Lunghezza 75 mm - Attacco esagonale 1/4" in acciaio con molla
Art: 100100

€ 3,50

Spazzola a tazza

Ø 75 mm filo d'acciaio arricciato grezzo
Attacco 6 mm - Ø filo 0,30 m
Art: 606330

€ 6,70

Cuffia in pelo d'agnello

Ø 125 mm - Per platorelli 115+125 mm
Art: 484600

€ 11,95

Set lucidatura professionale

5 pezzi - 1 pasta per lucidare bianca - 1 pasta per lucidare extra brillantezza blu - 1 disco in feltro - 1 disco in panno
1 mandrino
Art: 485200

BATTERIA AL LITIO

€ 29,95

Cacciavite a batteria RT-SD 3,6/1 Li

Batteria al litio: 3,6 V - 1,5 Ah - Durata della ricarica: 3 ore
Nr. giri: 200 min-1 - Forza di torsione max: 3,5 Nm - Posizione forza di torsione: 6+1 - Reversibile - Doppia luce LED - Mandrino porta bits - Supporto magnetico per viti - Indicatore stato batteria su 3 livelli - Impugnatura girevole - Ingranaggi in metallo
9 bits assortiti (7 bit standard e 2 extra lunghi)
Base caricabatteria con porta bits
Art: 4513490

€ 45,90

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 12-2

Batteria: 12 V - 1,1 Ah - Nr giri: 1. pos.: 0 - 350 / 2. pos: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 14 Nm - Doppia velocità - Reversibile - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo
Supporto magnetico per viti
Art: 4513520

DOPPIO MANDRINO
DOPPIA BATTERIA AL LITIO
CARICA RAPIDA

€ 97,95

Trapano avvitatore a batteria TE-CD 12X-Li

2 batterie al litio: 12 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. : 0 - 350 / 2. : 0 - 1.300 min-1 - Forza di torsione: 17 + 1 posiz.
Durata della ricarica: ca. 1 ora - Torsione: 25 Nm
Mandrino estraibile, bit a inserimento diretto - Doppia velocità Reversibile - Regolazione elettronica dei giri - LED luminoso - Arresto rapido - Ingranaggi in metallo10 bit di qualità ricoperti al titanio - 3 Pozidriv - 2 Phillips - 2 esagonali - 3 Torx
Art: 4513603

DOPPIA BATTERIA

€ 69,20

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 14,4-2 2B

2 batterie: 14,4 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos: 0 - 350 / 2. pos: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Forza di torsione: 24 Nm
Arresto immediato - Doppia velocità - Reversibile
Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo
Supporto magnetico per viti
Art: 4513535

DOPPIA BATTERIA AL LITIO

€ 97,90

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 14,4-2 2B Li

2 batterie al litio: 14,4 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 33 Nm
Doppia velocità - Supporto magnetico per viti - Reversibile
Indicatore carica della batteria - Regolazione elettronica dei giri
Arresto immediato - Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513671

CARICA RAPIDA
DOPPIA BATTERIA

€ 86,50

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 18-2 1h

2 batterie: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. pos: 0 - 350/ 2. pos: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 pos.
Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm
Arresto immediato - Doppia velocità - Reversibile
Batteria con indicatore di carica - Regolazione elettronica dei giri
Robusti ingranaggi in metallo - Supporto magnetico per viti
Art: 4513555

DOPPIA BATTERIA
PERCUSSIONE
CARICA RAPIDA

€ 91,90

Trapano avvitatore a percussione a batteria TH-CD 18-2 i

2 batterie: 18 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Vel.: 0 - 300 / 2. Vel.: 0 - 900 min-1 - Momento di torsione: 19 + 1
Tempo di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 30 Nm
Arresto immediato - Doppia velocità
Supporto magnetico per viti - Reversibile
Indicatore carica batteria Regolazione elettronica dei giri
Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513562

DOPPIA BATTERIA AL LITIO

€ 107,99

Trapano avvitatore a batteria TH-CD 18-2 2B Li

2 batterie al litio: 18 V - 1,3 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.150 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore - Momento di torsione: 40 Nm
Doppia velocità - Supporto magnetico per viti
Reversibile - Indicatore di carica della batteria
Regolazione elettronica dei giri - Arresto immediato
Robusti ingranaggi in metallo
Art: 4513681

DOPPIA BATTERIA
PERCUSSIONE
CARICA RAPIDA

€ 118,95

Trapano avvitatore a percussione a batteria TH-CD 24-2 i

2 batterie: 24 V - 1,2 Ah - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 / 2. Pos.: 0 - 1.100 min-1 - Regolazione forza di torsione: 19 + 1 + 1 pos.
Durata di ricarica: ca. 1 ora - Forza di torsione: 48 Nm
Arresto immediato - Doppia velocità - Supporto magnetico per viti - Reversibile - Batteria con indicatore carica
Regolazione elettronica dei giri - Robusti ingranaggi in metallo
Doppia impugnatura
Art: 4513570

BATTERIA AL LITIO

€ 21,70

Cacciavite a batteria BT-SD 3,6/1 Li

Batteria LITIO: 3.6 V - 1,3 Ah
Nr. giri: 200 min-1 - Tempo di ricarica: 3 - 5 ore - Luce a LED - Mandrino porta bits
Regolazione forza di torsione su 9 posizioni
Indicatore livello batteria
Impugnatura girevole - 4 bits - Custodia da cintura

Art: 4513385

€ 16,40

Cacciavite a batteria BT-SD 4,8 F

Batteria: 4.8 V, 600 mAh
Velocità: 200 min-1 - Tempo di ricarica: 3 - 5 ore - Impugnatura snodata con pulsante di sblocco - Reversibile - Luce
Chiave a tubo 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Adattatore - Supporto magnetico per bit 28 diversi tipi di bits per avvitare

Art: 4510702

DOPPIA BATTERIA AL LITIO

€ 86,95

Trapano avvitatore a batteria BT-CD 10,8/3 Li

2 batterie al litio: 10,8 V; 1.300 mAh
Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 min-1 / 2. Pos.: 0 - 1.200 min-1 - Momento di torsione: 14 Nm - Regolazione torsione: 19 + 1
Durata di ricarica: ca. 3 - 5 ore
Mandrino autoserrante di qualità Jacobs
Doppia velocità - Indicatore della capacità della batteria - Reversibile - Arresto immediato
Regolazione elettronica dei giri

Art: 4513377

DOPPIA BATTERIA

€ 43,90

Trapano avvitatore a batteria BT-CD 14,4 2B

Batteria: 14,4 V, 1.300 mAh
Nr. giri: 0 - 550 min-1
Regolazione forza torsione: 21 + 1
Durata della ricarica: 3 - 5 ore
Reversibile - Arresto immediato
Regolazione elettronica dei giri

Art: 4513300

€ 37,95

Trapano avvitatore a batteria BT-CD 18

Batteria: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 0 - 550 min-1
Regolazione torsione: 21 + 1 pos
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore
Arresto immediato - Reversibile
Regolazione elettronica dei giri

Art: 4513330

DOPPIA BATTERIA

€ 57,90

Set trapano avvitatore a batteria BT-CD 18 2B Kit

2 batterie: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 0 - 550 min-1
Regolazione forza di torsione: 21 + 1
Durata della ricarica: ca. 3 - 5 ore
Reversibile - Blocco immediato
Regolazione elettronica dei giri 30 Bits
+ 1 supporto in box - 1 inserto universale - Borsa

Art: 4513342

DOPPIA BATTERIA
CARICA RAPIDA

€ 64,90

Trapano avvitatore a batteria BT-CD 18 1h

Batteria: 18 V, 1.300 mAh - Nr. giri: 1. Pos.: 0 - 350 min-1 / 2. Pos.: 0 - 1.100 min-1
Forza di torsione: 21 + 1 pos
Durata ricarica: ca. 1 ora - Doppia velocità
Reversibile - Arresto immediato
Regolazione elettronica dei giri

Art: 4513310

€ 9,50

Snodo angolare

Per bit e supporti per bit - Attacco esagonale 1/4"

Art: 118100

€ 9,60

Portabit Quick Flip, 6 pz.

Forare e avvitare senza sostituire la punta o il bit sul portabit. Basta girare l'alloggiamento della punta e avvitare la vite nell'oggetto mediante il bit. Il set è composto da due pregiati bit di acciaio S2 da 50 mm, dimensione PZ 2 e T 20, STANDARD, qualità industriale, attacco esagonale da 1/4" secondo ISO 1173, E 6.3, e due punte HSS con diametro di 4 mm e 5 mm con gambo esagonale da 1/4", per una profondità di foratura sufficiente durante la preforatura di lastre per tetti e travi in legno fino a 40 mm.

Art: 100900

€ 6,60

Set bits con alberino flessibile 300 mm

11 pz - Ideale abbinato ad un cacciavite a batteria per zone difficilmente accessibili - CV
Attacco 1/4" - 6 bits 50 mm:
PZ1, PZ 2, PH 1, PH 2 - taglio 4,5 mm, 7 mm
4 bits: 75 mm: PZ1, PZ 2, PH1, PH2

Art: 113990

PREZZO Eccezion-einhell

€ 31,95

Set 67 bit e punte
Art: 106300

- 35 bits 25 mm 1/4" C6.3:
  - 2, 4, 6 mm
  - PH nr 0, 1, 1,2, 2, 3
  - Pz nr 1, 1,2, 2, 3
  - T nr 15,20,25
  - T nr 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
  - 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
  - 3, 4, 5, 6 mm
- mandrino portabit ad innesto 60 mm
- bussole: 6, 8, 10, 12, 13 mm
- 2 raccordi 1/4" 25 mm esagonale a quadrato femmina femmina maschio maschio
- 9 bits 70 mm 1/4" E6.3:
  - 3 mm
  - PH2
  - PZ2
  - T nr 20, 25
  - 4, 6, 8, 10 mm
- portainserti: magnetico 150 mm
- flessibile 150 mm
- 13 punte attacco esagonale 1/4"
- HSS E6.3: 2, 3, 4, 5, 6 mm - per metallo
- E6.3: 3, 4, 5, 6, 8 mm - per legno
- E6.3: 5, 6, 8 mm - per muratura

€ 36,95

Affila punte BT-SH 3/10
Ø punte: 3 - 10 mm
Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz
Potenza: 55 W S3 50% 2 min
Nr. giri: 1.500 /min
Art: 4259890

€ 9,35

Affila punte elicoidali
Per punte HSS da Ø 3,5 a 10 mm
Guida in metallo - Inclinazione 118°
Per trapani con attacco 43 mm
Art: 503200

NUOVO MODELLO

€ 21,90

Rilevatore SAFETY FIXX
Rileva la presenza di cavi elettrici, metallo e legno - Alta sensibilità - Calibratura automatica in base alla superfice da verificare
Art: 011620

€ 2,40

Raccogli polvere foratura
In plastica morbida per punte Ø 4, 5, 6, 8 mm
Art: 045400

PREZZO Eccezion-einhell

€ 9,99

Set 13 punte elicoidali HSS
SILVER STAR - Qualità industriale DIN 338
Da Ø 1,5 a Ø 6,5 mm + Ø 3,3 e Ø 4,2 mm
Art: 205840

€ 21,50

Testa angolare a 90° per bit e punte
Innesto magnetico adatto per bits 1/4"
Punte con sede esagonale C 6.3 e E 6.3
Solo 3,17 cm di ingombro
Art: 118400

€ 47,20

Inserto testa di foratura angolare a 360°
Mandrino autoserrante da 10 mm
Lunghezza massima punte 190 mm
3/4" regolabile con qualsiasi angolazione - Impugnatura compresa
Art: 298600

€ 3,10

Set 9 punte combinate HSS / muro / legno
Ø 5, 6, 8 mm - 3 x elicoidali HSS
3 x muro HM - 3 x elicoidali per legno
Art: 420495

€ 5,99

Set 8 punte per muro HM
Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 mm - ISO 5468
Art: 038900

€ 9,45

Set 19 punte elicoidali HSS
Da Ø 1 a 10 mm - Passo 0,5 mm
Art: 429490

PREZZO Eccezion-einhell

€ 9,95

Set 19 punte elicoidali HSS
Box in metallo da Ø 1 a 10 mm
Passo 0,5 mm
Art: 421944

PREZZO Eccezion-einhell

€ 16,95

Set 25 punte elicoidali HSS
Box in metallo da Ø 1 a 13 mm
Passo 0,5 mm
Art: 422544

€ 7,95

Set 18 punte HSS muro/legno
6 x HSS - 6 x HM
6 x legno da Ø 1,0 a 10,0 mm
Passo 0,5 mm
Art: 429690

PUNTE ELICOIDALI HSS DIN 338

Ø / FILETTO	RULLATA		SILVER STAR		COBALTO 5%	
1	204010	€ 0,20	205010	€ 0,30	248010	€ 0,60
1,5	204015	€ 0,20	205015	€ 0,35	248015	€ 0,70
2	204020	€ 0,30	205020	€ 0,40	248020	€ 0,90
2,5 / M3	204025	€ 0,30	205025	€ 0,45	248025	€ 0,95
3 / M3,5	204030	€ 0,35	205030	€ 0,67	248030	€ 1,10
3,3 / M4	204033	€ 0,35	205033	€ 0,80	248033	€ 1,35
3,5	204035	€ 0,35	205035	€ 0,85	248035	€ 1,35
4	204040	€ 0,40	205040	€ 1,05	248040	€ 1,50
4,2 / M5	204042	€ 0,40	205042	€ 1,20	248042	€ 1,70
4,5	204045	€ 0,45	205045	€ 1,20	248045	€ 1,70
5 / M6	204050	€ 0,55	205050	€ 1,45	248050	€ 1,80
5,5	204055	€ 0,55	205055	€ 1,75	248055	€ 2,25
6 / M7	204060	€ 0,90	205060	€ 1,99	248060	€ 2,50
6,5	204065	€ 0,75	205065	€ 2,10	248065	€ 2,90
7	204070	€ 0,90	205070	€ 2,35	248070	€ 3,75
7,5	-	-	205075	€ 2,70	248075	€ 4,30
8	204080	€ 1,16	205080	€ 3,20	248080	€ 5,50
8,5 / M10	204085	€ 1,37	205085	€ 3,60	248085	€ 5,90
9	204090	€ 1,75	205090	€ 4,35	248090	€ 7,40
10	204100	€ 2,10	205100	€ 5,60	248100	€ 8,80
10,5	204105	€ 2,30	205105	€ 5,99	248105	€ 9,95
11	204110	€ 2,65	205110	€ 6,90	248110	€ 11,00
12 / M14	204120	€ 3,40	205120	€ 7,90	-	-
13	204130	€ 3,99	205130	€ 8,90	248130	€ 13,95

PUNTE SDS PLUS HB 44

Ø mm	LUNGHEZZA SPIRALE	LUNGHEZZA TOTALE		
4	50	110	241134	€ 3,50
5	50	110	241135	€ 3,15
6	50	110	241136	€ 3,50
8	50	110	241138	€ 4,00
10	50	110	241140	€ 4,70
5	100	160	241635	€ 3,70
6	100	160	241636	€ 3,75
8	100	160	241638	€ 4,50
10	100	160	241640	€ 5,50
12	100	160	241642	€ 6,50
14	100	160	241644	€ 6,95
6	150	210	242136	€ 5,50
8	150	210	242138	€ 5,50
10	150	210	242140	€ 6,50
12	150	210	242142	€ 7,50
14	150	210	242144	€ 9,50

Ø mm	LUNGHEZZA SPIRALE	LUNGHEZZA TOTALE		
16	150	210	242146	€ 12,95
8	200	260	242638	€ 7,50
10	200	260	242640	€ 7,95
12	200	260	242642	€ 8,95
14	200	260	242644	€ 12,00
8	250	310	243138	€ 9,95
10	250	310	243140	€ 9,50
14	250	310	243144	€ 14,95
18	400	450	244648	€ 28,95
20	400	450	244650	€ 31,50
22	400	450	244652	€ 36,50
24	400	450	244655	€ 42,50
10	400	460	244640	€ 15,95
12	400	460	244642	€ 16,95
14	400	460	244644	€ 17,95
16	400	460	244646	€ 21,95

ATTACCO SDS PLUS Testa multitagliente a prova di cemento armato

Ø mm	LUNGHEZZA mm		
16	450	264016	€ 6,95
18	450	264018	€ 8,50
20	450	264020	€ 11,00

PUNTE PER CALCESTRUZZO E PIETRA ATTACCO CILINDRICO

Ø mm	LUNGHEZZA TOTALE/SPIRALE		
4	75/40	044640	€ 1,50
5	85/50	044650	€ 1,75
5	110/150	045050	€ 2,55
6	100/60	044660	€ 2,00
6	110/150	045060	€ 2,95
8	120/80	044680	€ 2,60
8	110/250	045080	€ 3,75
10	120/80	044700	€ 3,25
10	135/250	045100	€ 4,10
12	138/90	044720	€ 3,75
12	135/250	045120	€ 4,50

SCALPELLI SDS plus

TIPO	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm		
PUNTA		250	247210	€ 8,50
PIATTO	20	250	247302	€ 8,50
PIATTO	40	250	247304	€ 15,50
VANGHETTA	20	250	247410	€ 16,95

SCALPELLI SDS MAX

TIPO	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm		
PUNTA		400	190140	€ 13,50
PIATTO	25	280	190228	€ 12,95
PIATTO	50	400	190340	€ 23,50
VANGHETTA	32	300	190730	€ 33,50

ATTACCO SDS MAX Testa multitagliente a prova di cemento armato

Ø MM	LUNGHEZZA SPIRALE	LUNGHEZZA TOTALE		
16	200	340	193416	€ 49,95
18	200	340	193418	€ 54,95
20	400	520	195220	€ 64,95
22	400	520	195222	€ 69,95
25	400	520	195225	€ 79,95

€ 29,95

Set completo per spinatura
Dispositivo spinatura professionale 150 spine in legno - 3 punte elicoidali in CV
Art: 758100

€ 4,10

Set anelli fine corsa spinatura
3 pezzi - Ø 6 -8 -10 mm
Art: 530300

Spine in legno scanalate - smussate

50 pz - Ø 6 x 30 mm **Art: 028160**	€ 1,70
40 pz - Ø 8 x 40 mm **Art: 028180**	€ 1,70
30 pz - Ø 10 x 40 mm **Art: 028200**	€ 1,80
150 pz - Ø 8 x 40 mm **Art: 028580**	€ 3,99

SLIM DESIGN

€ 44,95

Trapano a percussione TE-ID 500 E
Potenza: 500 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1
Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 25 / 10 / 8 mm
Reversibile - Collo mandrino 43 mm
Art: 4259610

€ 59,40

Trapano a percussione RT-ID 65
Potenza: 650 W - Velocità: 0 - 3.000 min-1
Percussioni: 0 - 48.000 min-1
Capacità foratura: Legno: 25 mm
Cemento: 13 mm - Metallo: 10 mm
Mandrino: 13 mm - Lunghezza cavo: 3 m
Reversibile - Clip per cavo per fissaggio filo
Art: 4259735

€ 37,80

Trapano a percussione TH-ID 720/1 E
Potenza: 720 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1
Percussioni: 0 - 43.200 min-1
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 30 / 13 / 10 mm
Mandrino autoserrante - Reversibile
Collo mandrino 43 mm
Art: 4259819

€ 43,50

Trapano a percussione TH-ID 1000 E
Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1
Nr. percussioni: 0 - 48.000 min-1
Capacità foratura (legno/ muro/ metallo): 32 / 16 / 13 mm
Mandrino a cremagliera 13 mm - Reversibile
Collo Mandrino 43 mm
Art: 4259825

€ 32,95

Trapano a percussione TC-ID 710 E
Potenza: 710 W - Nr. giri: 0 - 2.700 min-1 - Nr. percussioni: 43.200 min-1
Capacità foratura (legno/muro/metallo): 25 / 13 / 10 mm
Mandrino autoserrante: 1,5 - 13 mm - Reversibile
Art: 4259761

€ 119,95

Trapano a percussione TE-ID 1050 CE
Potenza: 1.050 W
Nr. giri: 0 - 1.000 min-1 / 0 - 2.800 min-1
Nr. percussioni: 0 - 15.000 min-1 / 0 - 42.000 min-1
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 40 / 16 / 13 mm
Dispositivo di aspirazione estraibile
Reversibile - Doppia velocità
Art: 4259620

€ 53,95

Avvitatore ad impulsi TH-DY 500 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W
Nr. giri: 0 - 2.200 min-1 - Attacco utensili: 1/4" (6,35 mm) esagonale - Guida di profondità regolabile - Trasmissione Start-Stop automatica
Attacco magnetico per bits - Reversibile
Cavo 4 m
Art: 4259905

DA METÀ GIUGNO

NOVITÀ

€ 69,95

Trapano a percussione TE-ID 750 E
Potenza: 750 W
Nr. giri: 0 – 3.000 min-1
Nr. percussioni: 0 – 48.000 min-1
Capacità foratura (legno / muro / metallo): 30 / 14 / 12 mm
Dispositivo di aspirazione estraibile
Reversibile
Art: 4259670

€ 27,99

Trapano a percussione BT-ID 650 E
Potenza: 650 W - Nr. giri: 0 - 2.800 min-1
Nr. percussioni: 0 - 44.800 min-1
Capacità foratura (legno/muro/metallo): 25 / 13 / 10 mm
Reversibile
Art: 4258658

PREZZO Eccezion-einhell

€ 39,95

Trapano a percussione BT-ID 1000 E
Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 0 - 3.000 min-1
Nr. percussioni: 48.000 min-1
Capacità foratura (Legno,cemento, metallo) 25 / 13 / 10 mm
Mandrino a cremagliera - Reversibile
Art: 4259800

€ 86,40

Martello tassellatore a 4 funzioni TH-RH 800 E

Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W - Nr. giri: 0 - 1.000 min-1
Percussioni / forza colpo: 0 - 5.180 min-1 / 2,5 J - Capacità foratura (muro): 26 mm
Frizione antiscivolo per sovraccarico - Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello - Arresto della percussione - Reversibile
Art: 4257920

CON INDICATORE STATO CARBONCINI

€ 151,20

Martello Tassellatore a 4 funzioni TE-RH 32 E

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri : 0 - 850 min-1
Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1 / 5,0 J - Capacità foratura muro: 32 mm
Attacco SDS-plus - 4 funzioni: forare, forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso
Press-control: visualizza la pressione ottimale - Doppio indicatore LED: Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole) - Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza
Art: 4257940

€ 84,95

Martello Tassellatore a 3 funzioni TH-RH 900/1

Tensione: 220 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W - Nr. giri: 850 min-1
Nr. / forza percussioni: 4.100 min-1 / 3,0 J - Capacità foratura (muro): 26 mm
Frizione contro il sovraccarico - Attacco SDS-Plus - Arresto rotazione con fissaggio scalpello
Arresto percussione
Art: 4258237

PUNTE FINO A 22 MM

€ 134,99

Martello Tassellatore a 4 funzioni RT-RH 32

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.250 W - Nr. giri: 800 min-1
Nr. percussioni / forza colpo: 4.300 min-1 / 3,5 J - Capacità foratura (muro): 32 mm
Blocco rotazione - Blocco percussione - Attacco punte SDS-Plus - 3 punte SDS-Plus (Ø 8, 10, 12)
2 scalpelli SDS-Plus - Gancio per fissare il cavo avvolto
Art: 4258440

ATTACCO SDS-MAX
CON INDICATORE SERVICE

PREZZO Eccezion-einhell

€ 214,95

Martello Tassellatore a 4 funzioni TE-RH 38 E

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.050 W - Nr. giri : 0 - 500 min-1
Percussioni / forza colpo: 0 - 4.100 min-1 / 9 J - Capacità foratura muro: 38 mm
Attacco SDS-MAX - 3 funzioni: forare con percussione, scalpellatore con e senza scalpello fisso
Press-control: visualizza la pressione ottimale - Doppio indicatore LED: Pronto all'uso e manutenzione (usura delle spazzole) - Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza
Art: 4257950

Fresa a tazza con punta

attacco esagonale HM Ø 66 mm - **Art: 175566**	€ 20,90
attacco SDS PLUS HM Ø 66 mm - **Art: 175666**	€ 20,90

€ 10,50

Set 5 frese a tazza HSS bimetalliche

8 pezzi - Ø corone 67, 76, 89, 102, 127 mm
Punta HSS con attacco esagonale
Platorello - Brugola esagonale
Art: 497990

PREZZO Eccezion-einhell

€ 164,95

Martello demolitore BT-DH 1600/1

Potenza 1.600 W - Percussioni/forza colpo 1.800 min-1 / 43 J - Attacco esagonale, 30 mm
Scalpello piatto (L = 400 mm, B = 30 mm) - Scalpello a punta (L = 400 mm)
Art: 4139067

€ 10,90

Scalpello piatto

Lunghezza 410 mm - Larghezza 30 mm - **Art: 4139072**

€ 10,90

Scalpello a punta

Lunghezza 410 mm - **Art: 4139073**

PUNTE IN DOTAZIONE

€ 91,90

Martello Tassellatore a 4 funzioni BT-RH 1500
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.500 W - Nr. giri: 800 min-1
Nr. giri percussione: 3.900 min-1 / 4,0 J - Potenza tassellatore: 32 mm - Attacco SDS-Plus
Arresto della rotazione - Arresto della percussione - Impugnatura con sistema anti vibrante
Scalpello a punta - Scalpello piatto - 3 Punte SDS Plus(Ø 8, 10, 12 mm)
Art: 4258445

€ 95,95

Martello Tassellatore a 4 funzioni BT-RH 1600
Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W - Nr. giri: 800 min-1
Percussioni / forza colpo: 3.900 min-1 / 4,0 J - Capacità foratura (cemento): 32 mm
Frizione per sovraccarico anti scivolo - Attacco SDS-Plus - Blocco della rotazione con fissaggio dello scalpello - Blocco della percussione
Art: 4258475

ATTACCO SDS

€ 7,90

Mandrino a cremagliera ZBF 13
Art: 4258176

€ 9,95

Set 3 scalpelli attacco SDS plus
scalpello a punta 250 mm
scalpello piatto 250 mm x 20 mm
scalpello piatto 250 mm x 40 mm
Art: 247190

NOVITÀ

€ 21,95

Set 12 Pz. - Punte-SDS e Scalpelli
10 Punte per Trapano:
1 Pz. Ø 5 x 110 mm
1 Pz. Ø 6 x 110 mm
1 Pz. Ø 6 x 160 mm
1 Pz. Ø 8 x 160 mm
1 Pz. Ø 10 x 160 mm
1 Pz. Ø 10 x 210 mm
1 Pz. Ø 12 x 210 mm
1 Pz. Ø 10 x 450 mm
1 Pz. Ø 12 x 450 mm
1 Pz. Ø 16 x 450 mm
1 Pz. scalpello a punta (250mm)
1 Pz. scalpello piatto (250mm)
Art: 4258090

€ 8,25

Mandrino autoserrante
13 mm - 1/2" x 20 con adattatore SDS PLUS
Art: 298490

€ 15,90

Sega a tazza
5 pezzi - dentellatura temprata
Ø corone 68, 74, 80, 90, 100 mm
Profondità taglio 32 mm
Art: 499700

€ 7,20

Sega a tazza
7 pezzi - lame in acciaio
Ø corone 25, 32, 38, 45, 50, 58, 63 mm
Profondità taglio 40 mm
Art: 599100

€ 59,95

Set 6 frese a tazza
8 PZ - 2 attacchi Ø 20 / 29 mm
Profondità taglio 16 - 30 mm
Ø 35 / 40 / 51 / 68 mm
Profondità taglio 32 - 121 mm
Art: 598200

€ 118,90

Scanalatore per muro TH-MA 1300
Potenza 1.320 W - Disco diamantato Ø 125 mm
Profondità / larghezza scanalatura: 8 - 30 mm / 8 - 26 mm
Art: 4350730

€ 7,50

Dischi diamantati - **Art: 4440290**

€ 7,95

Disco troncatore metallo
Art: 791973

€ 145,95

Troncatrice per metallo TH-MC 355
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 2.000 W
Disco troncatore: Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2 mm
Nr. giri: 3.000 min-1 - Taglio obliquo: -30° fino +45°
Raggio di serraggio max: 230 mm
Larghezza taglio 90°: tondo 100 mm - rettangolare 170 x 70 mm
Dimensione piano: 460 x 260 mm
Art:4503140

Dischi abrasivi fibra - 5 pz

Ø 115 - 40 g **Art: 714104**	€ 4,75
Ø 115 - 80 g **Art: 714108**	€ 3,65
Ø 115 - 120 g **Art: 714112**	€ 4,20

Dischi abrasivi fibra - 10 pz

Ø 115 - 24 g **Art: 715824**	€ 7,75
Ø 115 - 40 g **Art: 715840**	€ 7,00
Ø 115 - 60 g **Art: 715860**	€ 6,20
Ø 115 - 80 g **Art: 715880**	€ 5,70

€ 3,65

Platorello x smerigliatrici
Diametro 115
Art: 718111

€ 27,60

Set 2 dischi diamantati
Ø 230 mm
Art: 4440333

€ 11,60

Set dischi troncatori diamantati
3 dischi troncatori Ø 110/115 mm
Approvati MPA
Art: 797090

Disco troncatore CUT-FIX®
per metallo per smerigliatrici angolari
80 m/sec - extra sottile
per metallo, lamiere e acciaio

Ø 115 x 1,2 x Ø 22 mm **Art: 711911**	€ 1,10
Ø 230 x 2,0 x Ø 22 mm **Art: 711933**	€ 3,60

€ 8,95

Disco pulitore
Disco abrasivo per metallo, legno, lamiera, plastiche Ø 115 x Ø 22 mm
max 11.000 giri/min
Art: 479211

€ 3,50

Disco diamantato continuo
Ø 110 x Ø 22 mm
Art: 795940

€ 7,95

Disco diamantato AGGRESSO-FLEX® a corona continua per smerigliatrici angolari
Ø 115 x Ø 22 mm - Corona altezza 5 mm
Spessore 1,8 mm - Per piastrelle, ceramica, travertino e marmo
Art: 725140

Disco troncatore metallo

Ø 115 x 3 mm **Art: 791150**	€ 0,99
Ø 230 x 3 mm **Art: 791950**	€ 2,35

Disco troncatore pietra

Ø 115 x 3 mm **Art: 792150**	€ 1,10
Ø 230 x 3 mm **Art: 792950**	€ 2,40

Disco diamantato CUT-FIX®
a corona continua per smerigliatrici angolari

Ø 115 x Ø 22 mm spessore 2,1 mm **Art: 797140**	€ 9,50
Ø 230 x Ø 22 mm spessore 2,8 mm **Art: 797840**	€ 29,50

Disco diamantato CUT-FIX®
a corona segmentata per smerigliatrici angolari

Ø 115 x Ø 22 mm spessore 1,6 mm **Art: 798140**	€ 7,70
Ø 230 x Ø 22 mm spessore 2,2 mm **Art: 798840**	€ 25,95

Disco sbavatore

Ø 115 x 6 mm **Art: 793165**	€ 1,90
Ø 230 x 6 mm **Art: 793965**	€ 4,95

Disco sbavatore

Ø 115 x Ø 22 mm - g 40 **Art: 795424**	€ 2,60
Ø 115 x Ø 22 mm - g 60 **Art: 795426**	€ 2,60
Ø 115 x Ø 22 mm - g 80 **Art: 795428**	€ 2,60

€ 3,35

Spazzola a tazza HSS per smerigliatrici angolari
Grezza - Filo acciaio ondulato Ø 60 mm
Attacco M 14 - Ø filo 0,35 mm
per rimuovere vernice, ruggine, ecc.
Art: 719106

€ 7,20

Spazzola a tazza HSS per smerigliatrici angolari
Grezza - Filo acciaio intecciato Ø 66 mm
Attacco M 14 - Ø filo 0,50 mm
Per rimuovere vernice, ruggine, scorie, polveri
Art: 719206

€ 32,50

Smerigliatrice angolare BT-AG 850
Potenza: 850 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 125 mm
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430590

€ 46,99

Smerigliatrice angolare BT-AG 1000
Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 125 mm
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430610

€ 73,95

Smerigliatrice angolare BT-AG 2000
Potenza: 2.000 W - Nr. giri: 6.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 230 mm
Testa ingranaggi in metallo - Avviamento progressivo Softstart
Art:4430620

€ 26,95

Smerigliatrice angolare TC-AG 115
Potenza: 500 W - Nr. Giri: 12.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 115 mm
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430618

NOVITÀ
DA GIUGNO

€ 32,50

Smerigliatrice angolare TC-AG 125
Potenza: 850 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 125 mm
Testa porta ingranaggi in metallo
Art:4430619

PREZZO Eccezion-einhell

€ 29,95

Smerigliatrice angolare RT-AG 115
Potenza: 600 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 115 mm
Testa ingranaggi in metallo
Chiave di servizio nell'impugnatura
Art:4430550

€ 36,95

Smerigliatrice angolare TE-AG 115
Potenza: 720 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 115 mm
Lunghezza cavo: 3 m - Testa ingranaggi in metallo
Chiave di servizio nell'impugnatura
Art:4430850

NOVITÀ

EXPERT
INDICATORE
SOVRACCARICO

€ 57,30

Smerigliatrice angolare TE-AG 125 CE
Potenza: 1.010 W - Nr. giri: 3,000 - 11.000 min-1
Diametro disco (non incluso): 125 mm - Lunghezza cavo elettrico: 3 m
Chiavi di servizio nell'impugnatura supplementare
Testa porta ingranaggi in metallo - Controllo elettronico costante
Indicatore di sovraccarico a LED
Art:4430860

MANICO ROTANTE

€ 97,20

Smerigliatrice angolare TE-AG 230
Potenza: 2.350 W - Nr. giri: 6.500 min-1
Diametro disco (non incluso): 230 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 m - Testa porta ingranaggi piatta
Avviamento Softstart - Impugnatura a basse vibrazioni
Art:4430870

SMERIGLIA E DISCO
NON INCLUSI

€ 26,95

Supporto per smerigliatrici TS 125/115
Dimensioni base di appoggio: 190 x 240 mm
Per smerigliatrici: Ø 115 e Ø 125 mm
Art: 4431040

SMERIGLIA E DISCO
NON INCLUSI

€ 46,95

Supporto per smerigliatrice TS 230
Dim. base di appoggio: 300 x 300 mm
Per smerigliatrici: Ø 230 mm
Art: 4431050

SOFT START

€ 99,99

Smerigliatrice angolare a batteria TE-AG 18 Li kit
Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Durata della ricarica: 30 min
Nr. Giri 8.500 min -1 - Diametro disco (non incluso): 115 mm
Profondità taglio max. 28 mm
Avviamento progressivo e protezione al riavvio
Testata ingranaggi in alluminio - Chiave di servizio nell'impugnatura
Art: 3900000193

COFANETTO IN LEGNO

€ 18,95

Set 12 frese per fresatrice verticale
Art: 4350199

€ 64,90

Fresatrice verticale TH-RO 1100 E
Potenza: 1.100 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1
Profondità fresatura: 55 mm - Fresa: Ø 8 e Ø 6 mm
Frese 6 e 8 mm
Art: 4350470

€ 86,50

Fresatrice verticale RT-RO 55
Potenza: 1.200 W - Nr. giri: 11.000 - 30.000 min-1
Profondità: 55 mm - Pinze: 6 mm e 8 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 m
Art: 4350490

€ 59,95

Levigatrice roto orbitale TE-RS 40 E
Potenza 400 W - Nr. Oscillazioni 12.000 - 24.000 min-1 - Diametro oscillazione 2.5 mm
Diametro platorello 125 mm - Diametro carta abrasiva 125 mm - Nr. Giri 6.000 - 12.000 min-1
Velcro EXTREME FIX - Con impugnatura supplementare regolabile ed estraibile
Art: **4462000**

€ 41,60

Levigatrice roto orbitale TC-RS 38 E
Potenza 380 W - Nr. Oscillazioni 12.000 - 26.000 min-1
Diametro oscillazione 2.0 mm - Diametro platorello 125 mm
Diametro carta abrasiva 125 mm
Art: 4462165

€ 8,90

Set carta abrasiva 20 pezzi
trapezoidale 5 x 80 k - 5 x 120 k
rettangolare 5 x 80 k - 5 x 120 k
Art: 4460280

FORNITA CON 3 PLATORELLI

€ 65,90

Levigatrice orbitale RT-XS 28
Potenza: 280 W - Oscillazioni: 0 - 10.000 min-1
Superficie levigante: rotorbitale: Ø 125 mm - orbitale: 140 x 115 mm - a delta: 82 x 109 x 106 mm
Lunghezza cavo: 3 m - Impugnatura regolabile
Art: 4419130

€ 6,95

Set dischi abrasivi velcro per legno e metallo
25 pezzi - Ø 125 mm - assortiti: 9x g 60, 8x g 120, 8 x g 180 al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 491970

6 FOGLI IN DOTAZIONE

€ 32,40

Levigatrice orbitale RT-OS 13
Potenza: 130 W - Oscillazioni: 24.000 min-1 - N. giri: 12.000 min-1
Dim. carta abrasiva: 93 x 60 x 105 mm
Superficie levigante: 104 cm² - Orbita Ø: 2.0 mm
Platorello con velcro - Ottimo fissaggio con sistema "extreme fix"
6 x fogli abrasivi assortiti (3x 120; 3x 240)
Art: 4460560

€ 4,80

Set fogli abrasivi velcro per legno e metallo
12 pezzi - divisibili - assortiti: 4x g 60, 4x g 120, 4x g 180
al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 496170

€ 25,90

Levigatrice orbitale TH-OS 1016
Potenza: 100 W - Oscillazioni: 24.000 min-1
Nr. giri motore: 12.000 min-1 - Dimensioni carta abrasiva: 150 x 150 x 100 mm - Superficie platorello: 104 cm²
Ø oscillazione: 1,6 mm - Platorello con velcro
Art: 4460610

€ 26,95

Levigatrice triangolare TH-DS 19
Potenza: 190 W - Nr. giri: 10.000 min-1
Oscillazioni: 20.000 min-1 Dimensione platorello e carta abrasiva: 90 x 90 x 90 mm - Ø oscillazioni: 1,2 mm - Velcro Extreme Fix
3 fogli abrasivi (P 60/80/120) 3 fogli abrasivi (P 60/80/120)
Art: 4464235

€ 37,75

Levigatrice triangolare TE-DS 20 E
Potenza: 200 W - Oscillazioni: 13.000 - 20.000 min -1
Superficie levigante: 90 x 90 x 90 mm - Ø oscillazione: 2,0 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3,0 m - Velcro Extreme Fix
10 x fogli abrasivi (5 x P80, 5 x P120)
Art: 4464250



€ 1,60

Set 6 fogli abrasivi velcro a delta per legno e metallo
96 mm - assortiti: 2 x g 40, 2 x g 120, 2 x g 240
al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 492800

€ 3,95

Set 25 fogli abrasivi velcro per legno e metallo
96 mm - assortiti:10 x g 60, 8 x g 120, 7 x g 180
al corindone forati per levigatrici con dispositivo di aspirazione
Art: 492870

€ 4,65

Lamelli in legno
50 lamelli - Spessore 4 mm - 10 x 19 mm
Art: 029110

€ 6,50

Fresa ricambio
Art: 4350690

€ 75,60

Fresatrice orizzontale BT-BJ 900
Potenza: 860 W - Nr. giri: 11.000 min-1
Fresa HM: Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm - Profondità fresatura max.: 18 mm - Angolazione: libera fino a 90°
Angolazione regolabile - Altezza regolabile
Regolazione veloce della profondità di fresatura su 3 pos.
Art: 4350611

Spugna abrasiva
su 4 lati - 100x70x26 mm
Per legno e metallo
al corindone - Utilizzo secco e ad acqua

Grana fine **Art: 089111**	€ 0,95
Grana fine e media **Art: 089120**	€ 1,20
Grana media e grossa **Art: 089130**	€ 1,20

€ 57,20

Levigatrice a nastro TC-BS 8038
Potenza: 800 W - Avanzamento del nastro: 380 m/min.
Dimensioni del nastro: 76 x 533 mm
Superficie platorello: 76 x 142 mm
Art: 4466260

Nastri abrasivi
per legno e metallo - 3 pezzi - 75 x 533 mm
corindone - supporto rinforzato con resina

g 40 - **Art: 912504**	€ 4,95
g 80 - **Art: 912508**	€ 4,50
g 150 - **Art: 912515**	€ 4,50

€ 82,65

Levigatrice a nastro RT-BS 75
Potenza: 850 W - Velocità nastro: 300 - 400 rpm
Platorello: 75 x 140 mm - Nastro abrasivo: 75 x 533 mm
Lunghezza cavo elettrico: 3 mt - Copertura frontale apribile
Impugnatura supplementare regolabile
Art: 4466230

€ 21,10

Levigatrice orbitale BT-OS 150
Potenza: 150 W - Oscillazioni: 11.500 min-1
Dimens. carta abrasiva: 230 x 93 mm
Superficie levigante: 187 x 90 mm
Art: 4460544

€ 40,50

Levigatrice orbitale BT-OS 280 E
Potenza: 280 W - Nr. oscillazioni: 0 - 12.000 min-1
Dimensioni carta abrasiva: 280 x 115 mm - 230 x 115 mm con velcro
Superficie abrasiva: 227 x 115 mm - Piastra in alluminio con morsetto e velcro
Art: 4460532

€ 22,95

Levigatrice orbitale TH-OS 1520
Potenza: 150 W - Nr. giri: 11.500 min-1
Oscillazioni: 23.000 min-1
Dimens. fogli abrasivi (morsetto): 230 x 93 mm
Dimens. fogli abrasivi (velcro): 187 x 93 mm
Superficie levigante: 187 x 90 mm
Diametro oscillazione: 2,0 mm
Platorello con VELCRO e morsetto
3 x fogli abrasivi (g. 120)
Art: 4460640

€ 53,99

Levigatrice orbitale RT-OS 30
Potenza: 300 W - Nr. oscillazioni: 14.000 - 22.000 min-1
Dimensioni carta abrasiva: 115 x 280 mm
Dim. carta abrasiva con velcro: 115 x 230 mm
Superficie levigante: 115 x 227 mm
Ø oscillazione: 2,0 mm
Platorello in alluminio con morsetto e velcro
Buona tenuta con velcro "Extreme Fix"
Art: 4460550

Carta abrasiva
per legno e metallo

30 fogli assortiti - 93x230 mm **Art: 818188**	€ 5,00
15 fogli assortiti - 93x185 mm **Art: 818388**	€ 5,95
30 fogli assortiti - 115x280 mm **Art: 818788**	€ 6,95

€ 62,60

Levigatrice orbitale TE-OS 2520 E
Potenza 250 W - Oscillazioni 14.000 - 24.000 min-1
Diametro oscillazione 2 mm - Superficie levigante 230x115 mm
Dimensioni carta abrasiva 280x115 mm - Dimensioni carta abrasiva VELCRO 230x115 mm
Art: 4460620

€ 43,20

Multifunzione BT-MG 220 E
Potenza: 220 W - Nr. giri: 15.000 - 22.000 min-1
Superficie platorello: 90 x 90 x 90 mm - Oscillazione: 3°
Platorello triangolare + carta abrasiva - Raschietto - Lama per legno
Dispositivo di aspirazione per platorello triangolare - Adattatore per aspirazione
Art: 4465050

€ 59,95

Multifunzione Multimaxx RT-MG 200 E
Potenza: 200 W - Nr. giri: 15.000 - 21.000 min-1
Superficie levigante: 90 x 90 x 90 mm
Oscillazione: 3° - Raschietto - Platorello triangolare - 6x fogli abrasivi
Lama in metallo - Lama a scomparsa per legno - Dispositivo di aspirazione
Montabile senza utensili - Adattatore per aspirazione
Art: 4465040

DA GIUGNO

€ 21,60

Kit tagli start
Lama HSS per metalli non ferrosi e lamiera sottile: 10 / 20 mm
Lama per materiali teneri: 10 / 20 mm
Spatola rigida - Lama da taglio segmentata per materiali teneri
Art: 4465010

€ 14,99

Adattatore universale
Per accessori utensile multifunzione
Art: 708700

€ 5,65

Lama dritta GIAPPONESE multifunzione CV
legno duro, legno morbido, cartongesso, laminato, compensato, parquet e plastica
Art:709164

Lama dritta multifunzione taglio Bi-metallo
legno, plastica, fibra di vetro, lamiera (2mm max), tubi in rame, tubi in alluminio e profilati

Art: 709240	€ 5,10
Art: 709242	€ 5,65

€ 6,70

Platorello
Art: 709940

Lama dritta multifunzione
Taglio CRV - legno, cartongesso e plastica

10 mm - **Art: 709140**	€ 3,60
22 mm - **Art: 709142**	€ 3,80
34 mm - **Art: 709144**	€ 4,95

Lama semi-circolare multifunzione

HSS 80 mm - plastica, fibra di vetro, lamiera (2mm max), tubi in rame,tubi in alluminio e profilati- **Art: 709440**	€ 10,00
HSS 85 mm spessore 2,2 mm piastrelle, fughe, mattoni, calcestruzzo - **Art: 709542**	€ 11,00
DIAMANTATA 65 mm spessore 1,3 mm - piastrelle, fughe, mattoni, calcestruzzo **Art: 709546**	€ 18,95

Raschietto multifunzione rigido

Art: 709640	€ 3,50
Art: 709642	€ 3,95

€ 7,80

Raspa a platorello
Art: 709544

NOVITÀ

CONSUMA 25%
IN MENO
SOSTITUZIONE RAPIDA

€ 49,95

Valigetta 7 accessori AKKU-TOP
per taglio di: legno; formica; PVC; alluminio; metalli non ferrosi; ceramica e mastice.
Lama CV 52 mm - Lama CV 10 x 28 mm - Lama CV 34 x 44 mm
Lama CV 22 x 48 mm - Lama giapponese CV 34 x 43 mm
Lama BIM 22 x 48 mm - Lama BIM semicircolare 87 mm
Art: 708000

100 CHIODI
100 GRAFFETTE

€ 5,30

Set graffette e chiodi per BT-EN 20
Art: 4137883

€ 28,70

Graffettatrice elettrica BT-EN 20
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Avanzamento: 20/min
Dimensione graffette: Lunghezza 8-16 mm;
Larghezza 11.2-11.4 mm; Spessore 1.16-1.26 mm
Dimensione chiodi: Lunghezza 14-16 mm; Largh. 1.16-1.26 mm
in dotazione:100 pcs graffette 11.4 x 12 mm - 100 pcs chiodi 15 mm
Art: 4257860

500 CHIODI
500 GRAFFETTE

€ 6,60

Set graffette e chiodi per BT-EN 30 E
Larghezza 6 mm - **Art: 4137880**

€ 40,95

Graffettatrice elettrica BT-EN 30 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Sequenza colpi: 30 / min
Dimensioni graffette: lunghezza: 15 - 25 mm;
larghezza: 6 mm; spessore: 1,1 - 1,25 mm
Dimensioni chiodi: lunghezza: 15 - 32 mm; spessore 1,1 - 1,25 mm
In dotazione: 300 graffette 6 x 25 mm - 200 graffette 6 x 15 mm
300 chiodi 32 mm - 200 chiodi 25 mm
Art: 4257843

€ 6,50
Set 2 coltelli
Art: 4310235

€ 43,25

Pialletto BT-PL 750
Potenza: 750 W - Nr. giri: 16.500 min-1
Asportazione: 0 - 2 mm / 0 - 6 mm
Largh. di piallatura: 82 mm - Piano della pialla in allumino
Art: 4345261

€ 6,50
Set 2 coltelli
Art: 4310235

€ 59,50

Pialletto BT-PL 900
Potenza: 900 W - Nr. giri: 16.500 min-1
Asportazione / battuta: 0 - 3 mm / 0 - 15 mm
Larghezza piallatura: 82 mm - Platorello in alluminio
(solo frontalmente)
Art: 4345280

COLTELLI RICAMBIO IN OMAGGIO

€ 6,50
Set 2 coltelli
Art: 4310235

€ 75,70

Pialletto RT-PL 82
Potenza: 850 W - Nr. giri: 15.000 min-1
Asportazione / profondità battuta: 0 - 3 mm / 0 - 18 mm
Larghezza asportazione: 82 mm - Platorello in alluminio
Protezione coltelli automatica - Vano porta coltelli e accessori
(Coltelli di ricambio inclusi)
Art: 4345270

€ 5,45

Traforo
Manico in legno - 5 lame assortite
Art: 314790

€ 4,50
Set lame
Art: 4506200

€ 97,20

Traforo oscillante TH-SS 405 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 120 W S6 30% -
80 W S2 20 min - Nr. giri: 400 - 1.600 min-1
Altezza oscillazioni: 21 mm - Sviluppo lame: 127 mm
Altezza taglio max.: 57 mm / 90°; 27 mm / 45°
Asportazione: 406 mm - Dimensione piano: 413,5 x 253 mm
Inclinazione piano: 0° bis 45°
Superficie di appoggio: 440 x 280 mm - Dispositivo di soffiaggio
Art: 4309040

REGOLAZIONE ELETTRONICA DA LUGLIO

€ 4,50
Set lame
Art: 4506200

€ 118,90

Traforo oscillante TH-SS 405 EL
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 120 W S6 30% -
80 W S2 20 min - Nr. giri: 400 - 1.600 rpm
Altezza oscillazioni: 21 mm - Sviluppo lama: 127 mm
Altezza taglio max.: 57 mm / 90°; 27 mm / 45°
Asportazione: 406 mm - Dimensione piano: 413,5 x 253 mm
Inclinazione piano: da 0° a 45°
Superficie di appoggio: 440 x 280 mm
Art: 4309050

€ 67,99

Gattuccio universale TH-AP 650 E
Potenza: 650 W - Oscillazioni: 500 - 3.000 min-1 - Profondità taglio (legno/metallo): 150 / 10 mm
Spessore lama: 0,5 - 1,4 mm - Altezza oscillazione: 20 mm - Cambio lama manuale
Lama per metallo - Lama per legno
Art: 4326141

PENDOLARE TESTA GIREVOLE

€ 109,95

Gattuccio universale RT-AP 1050 E
Potenza: 1.050 W - Nr. oscillazioni: 0 - 2.700 min-1 - Prof. taglio max. (legno / metallo): 200 / 20 mm
Altezza oscillazioni: 29 mm - Lunghezza cavo: 3 m - Cambio lama senza utensili
Testa girevole - Lama per legno
Art: 4326135

€ 9,75

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legna verde - attacco 1/2" in acciaio HCS
passo 8,5 mm - L 240 mm - sgrossatura extra - attacco S1542K
Art: 576300

€ 8,75

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legna verde - attacco 1/2" in acciaio HCS
passo 5,0 mm - L 240 mm - sgrossatura - attacco S1531L
Art: 576400

€ 8,85

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legno - attacco 1/2" in acciaio HCS
passo 4,0 mm - L 305 mm media - attacco S1411D
Art: 576500

PER CARTONGESSO

€ 4,50

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per legno, legno con chiodi, metallo non ferroso, cartongesso - attacco 1/2" in acciaio HAS
passo 2,5 mm - L 153 mm media - attacco S811H
Art: 578400

FLESSIBILE - PER TUBI

€ 6,95

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per acciaio, acciaio tenero, metallo non ferroso, alluminio, profili, tubi - attacco 1/2" in bimetallo
passo 2,0 mm - L 228 mm media - attacco S1122BF
Art: 579500

PER MURATURA

€ 22,95

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
2 lame - per piastrelle e ceramica - attacco 1/2" - DIAMANTATA
L 200 mm media - attacco S1050RD
Art: 578300

PER MURATURAEXTRA LUNGA

€ 49,95

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
lama per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi
attacco 1/2" - L 455 mm
Art: 577300

PER PIASTRELLE

€ 25,50

Lame per seghetti multifunzione/gattuccio
Lama - per calcestruzzo poroso, fibrocemento e mattoni rossi
attacco 1/2" - L 240 mm
Art: 577100

€ 28,10

Seghetto alternativo TC-JS 60
Potenza: 410 W - Oscillazioni N°: 500 - 3.000 min-1
Profondità taglio: legno max. 60 mm - acciaio max. 6 mm
Plastica max. 10 mm - Inclinazione: max. 45°
1 lama per legno - attacco a T
Art: 4321117

PENDOLARE

€ 32,95

Seghetto alternativo TC-JS 80
Potenza: 600 W - Inclinazione taglio: max. 45°
Oscillazioni N°: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: 18 mm - Profondità taglio: legno: 80 mm - acciaio: 10 mm
Plastica: 20 mm - Movimento pendolare regolabile (4 pos.)
Lama (1 x legno) - attacco a T
Art: 4321116

PENDOLARE

€ 70,30

Seghetto alternativo RT-JS 85
Potenza: 750 W - Inclinazione max.: 45°
Oscillazioni: 800 - 3.000 min-1 - Altezza oscillazione: 23 mm
Profondità di taglio: legno: 85 mm - plastica: 12 mm - metallo: 8 mm - Movimento pendolare: 4 pos. (3 + 0)
Porta lame integrato - Cambio lama manuale
Attacco a T e attacco a U - Luce LED 3 lame
Art: 4321080

PENDOLARE

€ 86,40

Seghetto alternativo TE-JS 100
Potenza: 750 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1
Altezza oscillazione: 23 mm - Profondità di taglio: legno max. 100 mm - ferro max. 10 mm - plastica max. 12 mm
Inclinazione: +/- 45° - Movimento pendolare regolabile su 4 pos.
Soffiaggio polvere (disinseribile) - Cambio lama manuale
LED luminoso - 1 lama per legno - Attacco a T
Art: 4321160

PENDOLARE

€ 58,40

Seghetto alternativo TH-JS 85
Potenza: 620 W - Nr. oscillazioni: 800 - 3.000 min-1
Altezza oscillazione: 20 mm - Profondità taglio: legno max. 85 mm metallo max. 8 mm - plastica max. 12 mm
Inclinazione: max. 45° - Movimento pendolare su 4 pos.
Cambio lama manuale - Funzione soffiaggio polvere (disinseribile)
Art: 4321140

€ 10,95

Borsa uso universale
Base rigida 28 x 40 cm - robusto naylon - con tracolla
Art: 4530010

€ 9,25

Set lame per seghetto assortite T
10 lame - Attacco THCS per legno
2 x fine - 2 x media
2 x sgrossatura - 2 x flessibile HSS per metallo 2 x fine
Art: 617020

Lama per seghetto extra lunga T
5 lame - Per legno morbido, duro, compensato - HCS

passo 3,0 mm media L 100 mm attacco T111D **Art: 610225**	€ 3,10
passo 4,0 mm media L 100 mm attacco T111D **Art: 610325**	€ 3,10

€ 4,75

Lame per seghetto HSS T
5 lame - passo 1,2 mm
media L 76 mm
Attacco T118A - per metallo, lamiera, alluminio
Art: 611225

€ 2,40

Set lame per seghetto T
2 lame - HCS
tagliate trasversalmente
passo 2,5 mm - fine L 100 mm
attaccoT101B - per legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche
Art: 620120

€ 4,95

Set lame per seghetto U
5 lame - HCS
tagliate trasversalmente
passo 2,5 mm fine L 100 mm
attacco U101B - per legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche
Art: 620135

Set lame per seghetto T
2 lame - HCS - tagliate trasversalmenteper legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche

passo 4,0 mm medium L 100 mm attacco T101D - **Art: 620220**	€ 2,40
passo 4,0 mm sgrossatura L 100 mm attacco T101D - **Art: 620320**	€ 2,40
passo 4,0 mm flessibile L 76 mm attacco T101AO - **Art: 620620**	€ 2,40

€ 4,70

Lame per seghetto T
2 lame - coniche - bimetalliche - passo 2,5 mm fine L 100 mm - attacco T101BF per truciolato, laminati, plastiche, plastiche in fibra di vetro
Art: 621020

Lame super flessibili per seghetto T
2 lame - bimetalliche - per metallo,lamiera, plexiglas, alluminio

passo 1,2 mm - fine L 76 mm attacco T118AF - **Art: 621120**	€ 3,00
passo 2,0 mm - media L 76 mm attacco T118BF - **Art: 621220**	€ 3,00
passo 3,0 mm sgrossatura L 100 mm attacco T127DF - **Art: 621320**	€ 3,00

€ 3,00

Set lame per seghetto T
2 lame - HCS - tagliate trasversalmente
passo 3,0 mm - sgrossatura/lungo L 116 mm
attacco T301CD - per legno duro e morbido, truciolato, compensato, lamellare, plastiche
Art: 623320

€ 32,40

Set 6 lame
Art: 4502128

€ 74,50

Set mini sega circolare TC-CS 860 Kit
Potenza 450 W - giri 6.000 / min - Profondità taglio max 23 mm
1 x disco diamantato Ø 85 mm x Ø 10 mm per piastrelle
1 x lama HW / HSS per legno Ø 85 x Ø 10 mm x 1,6 mm, Z 80
1 x lama HW / TCT Ø 85 x Ø 10 mm x 1,6 mm, Z 20 - per legno e materie plastiche
Art: 4330992

€ 11,40

Disco Turbo
Art: 4502016

€ 22,70

Lama 24 denti
Art: 4502015

TAGLIA LEGNO - METALLO - PLASTICA
PIETREPIASTRELLE - CARTONGESSO

€ 75,95

Sega circolare universale Cutmaxx TE-XC 110
Potenza: 730 W - Nr. giri: 4.300 min-1 - Profondità di taglio: 33 mm
Lama HM: Ø 110 x Ø 22,2 x 1,4 mm / 24 Z
Disco diamantato: Ø 110 x Ø 22,2 (Turbo)
Motore e interruttore incapsulati a prova di polvere
Art: 4331000

€ 59,40

Sega circolare TH-CS 1200/1
Potenza: 1.230 W - Nr. giri: 5.000 min-1 - Profondità di taglio 90°/45°: 55 / 37 mm
Lama: Ø 160 x Ø 16 x 2,5 mm / 24 Z - Regolazione manuale del platorello - Lama HM
Art: 4330936

€ 86,40

Sega circolare TE-CS 165
Potenza 1200 W - Nr. Giri 5500 min-1 - Lama Ø165 x Ø16 mm - 24 Z
Profondità di taglio a 45°: 40 mm - Profondità di taglio a 90°: 55 mm
Regolazioni manuali (profondità di taglio, inclinazione)
Art: 4331010

€ 64,95

Sega circolare TH-CS 1400/1
Potenza: 1.400 W - Nr. giri: 5.200 min-1 - Profondità taglio 90° / 45°: 66 / 45 mm
Lama: Ø 190 x Ø 30 x 2,5 mm / 24 Z - Regolazione manuale del platorello
Lama HM - Avviamento progressivo -Soft start
Art: 4330937

€ 119,95

Sega circolare RT-CS 190/1
Potenza: 1.500 W - Nr. giri: 5.500 min-1 - Profondità taglio 90° / 45°: 66 / 48 mm
Lama: Ø 190 x Ø 30 x 2,8 mm / 24 Z - Illuminazione LED frontale - Regolazione manuale della profondità di taglio - Regolazione manuale del platorello - Indicatore della linea di taglio (Line Guide)
Lama HM di qualità
Art: 4330970

€ 129,99

Troncatrice con piano superiore TH-MS 2112 T
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.200 W - Nr. di giri: 4.500 min-1
Lama HM / denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 24 Z - Larghezza taglio max 2 x 45°: 40 x 23 mm
Larghezza taglio max 90° / 45°: 120 x 55 mm / 65 x 55 mm - Larghezza taglio max fino: 120 mm
Attacco per aspirazione Ø 36 mm
Art: 4300317

€ 195,50

Troncatrice con piano superiore TH-MS 2513 T
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.800 W - Nr. giri: 4.500 min-1
Lama HM: Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm / 36 Z - Inclinazione: -45° / 0° / +45°
Taglio obliquo: 0° - 45° verso sinistra - Larghezza taglio a 90°: 130 x 75 mm
Larghezza taglio a 45°: 120 x 50 mm - Larghezza taglio a 2 x 45°: 70 x 35 mm
Attacco per aspirazione
Art: 4300345

€ 75,60

Troncatrice TH-MS 2112

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.400 W S1; - 1.600 W S6 40%
Nr. giri: 5.000 min-1 - Lama TCT / denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 48 Z
Larghezza taglio 90° / 45°: 120 x 55 mm / 80 x 55 mm
Larghezza taglio 2 x 45°: 80 x 32 mm - Larghezza taglio fino max: 120 mm - Lama in metallo di qualità professionale
Dispositivo di sicurezza per il trasporto
Art: 4300295

INCLINAZIONE TAGLIO DESTRA + SINISTRA

PREZZO Eccezion-einhell

€ 158,95

Troncatrice radiale TH-SM 2131 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza nominale: 1.800 W S2 5 min - 1.500 W S1 - Nr. giri: 5.000 min-1 - Lama HM
Nr. denti: Ø 210 x Ø 30 mm / 48 Z - Larghezza taglio 90° / 45°: 310 x 62 mm / 210 x 62 mm - Larghezza taglio 2 x 45°: sinistra: 210 x 36 mm - destra: 210 x 20 mm
Pannelli fino a max.: 310 mm - Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45° - Funzione radiale su doppia guida
Laser incluso (alimentato dalla rete)
Art: 4300835

€ 161,95

Troncatrice TH-MS 2513 L

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W
Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM: Ø 250 x Ø 30 x 3 mm / 48 Z
Inclinazione: -45°/ 0°/ +45° - Taglio obliquo: 0° fino a 45° - Larghezza 90°x 90°: 130 x 75 mm
Larghezza 90° x 45°: 95 x 75 mm
Larghezza 45° x 45°: 95 x 35 mm
Dispositivo laser (alimentato dalla rete)
Art: 4300850

INCLINAZIONE TAGLIO DESTRA + SINISTRA

€ 215,95

Troncatrice radiale TH-SM 2534 Dual

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza nominale: 2.350 W S6 25% - 2.100 W S1 - Nr. giri: 4.000 min-1 - Lama HM /
Nr. denti: Ø 250 x Ø 30 mm / 48 Z - Larghezza taglio 90° / 45°: 340 x 75 mm / 240 x 75 mm - Larghezza taglio 2 x 45°: sinistra: 240 x 42 mm / destra: 240 x 25 mm
Testa inclinabile sia a destra che a sinistra da 0° fino a +45°
Funzione radiale su doppia guida - Laser incluso (alimentato dalla rete)
Art: 4300825

Tabella lame

Ø ESTERNO	Ø FORO	SPESSORE	N° DENTI		
110	22,2	1,4	24	4502015	€ 22,70
160	16	2,5	24	4502066	€ 7,25
190	30	2,5	48	4502142	€ 16,20
200	16	2,8	20	4502046	€ 7,40
205	16	2,5	48	4502033	€ 10,30
210	30	2,8	24	4502048	€ 8,70
210	30	2,8	48	4502034	€ 8,70
250	30	3,2	24	4311110	€ 12,99
250	30	3,2	48	4311111	€ 15,20
250	30	3,2	60	4311113	€ 18,40
315	30	3	48	4502011	€ 19,40

Anello riduttore per lame

20-16 mm - **Art: 582016**	€ 2,20
30-16 mm - **Art: 583016**	€ 2,20
30-20 mm - **Art: 583020**	€ 2,20
30-25 mm - **Art: 583025**	€ 2,20

PREZZO Eccezion-einhell

€ 59,95

Banchetto universale per troncatrici E-STAND

Larghezza di montaggio: 34,0 fino 44,5 cm
Profondità di montaggio: max. 41.0 cm - Altezza di lavoro: 81,0 cm
Base con rinforzo a X - Un piedino regolabile in altezza per la stabilità del piano
Art: 4310620

PREZZO Eccezion-einhell

€ 89,95

Banchetto universale estensibile per troncatrici

Estensione massima **2 metri** - Stabile e robusto - Richiudibile
Telescopico sia in larghezza che in altezza (troncatrice non inclusa)
Art: 4310611

€ 53,95

Supporto con rullo

Pieghevole - Richiudibile
altezza regolabile da 650 a 1100 mm
Portata max 60 Kg
Art: 785900

€ 329,95

Squadratrice con banchetto TE-CC 1825 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.800 W S6 40%
Nr. giri: 4.500 min-1 - Altezza taglio: 90°: 75 mm / 45°: 53 mm
Lama: Ø 250 x Ø 30 x 3 mm, 48 Z - Inclinazione lama: -2° - 47°
Inclinazione guida angolare: 2 x 0 - 60°
Dimensioni del piano (ampliamento retratto): 625 x 740 mm
Dimensioni del piano (ampliamento esteso): 625 x 1090 mm
Avanzamento carrello: 770 mm - Dimensioni piano scorrevole: 625 x 150 mm - Attacco per aspirazione: Ø 36 mm
Art: 4340550

€ 26,95

Set 2 lame ricambio
Art: 4311310

€ 307,90

Pialla a filo e spessore TH-SP 204

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.280 W
Nr. giri: 9.200 / min - Larghezza max oggetti: 204 mm
Altezza passaggio max: 120 mm - Avanzamento: 8 m/min
Asportazione max a filo / spessore : 3 / 3 mm
Inclinazione guida parallela max: 45° - Aspirazione: Ø 100 mm
Piano di lavoro in Alluminio
Art: 4419950

CON PRESA ELETTRUTENSILE (2.400 W MAX)

€ 215,95

Aspiratrucioli RT-VE 550 A

Tensione: 230 - 240 V ~ 50 Hz Potenza: 550 W
Nr. giri: 2.850 min-1 - Sacco di raccolta: 65 l
Attacco aspirazione: Ø 100 mm / Ø 36 mm
Passaggio aria: 1.150 m3/h - Potenza aspirazione: max. 1.600 Pa
Lunghezza tubo aspiratore: 2,5 m
Dimensione totale: 870 x 500 x 1.460 mm
Presa per elettroutensili automatica
Art: 4304150

€ 80,95

Sega circolare da banco TH-TS 820

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W S2 10 min - Nr. giri: 2.950 min-1
Lama HM: Ø 200 x Ø 16 x 2.4 mm - Nr. denti: 20
Altezza taglio max. 90°/ 45°: 43 mm / 35 mm
Dimensioni del piano: 500 x 335 mm - Attacco aspirazione: Ø 35 mm
Art: 4340410

€ 109,95

Sega circolare da banco RT-TS 920

Tensione: 230 V- 240 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W - Nr. giri: 4.800 min-1
Lama HM: Ø 205 x Ø 16 x 2,6 mm / 24 Z
Altezza taglio 90°/45° max.: 45 mm / 42 mm
Dimensioni piano: 525 x 400 mm - Attacco aspirazione: Ø 36 mm
Art: 4340732

PREZZO Eccezion-einhell

€ 139,95

Sega circolare con banchetto TH-TS 1525 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 1.500 W S6 40%
Nr. giri: 5.700 min-1
Altezza di taglio: 90°: 75 mm / 45°: 48 mm
Lama: Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm, 24 Z
Inclinazione lama: 0 - 45°
Inclinazione guida angolare: 2 x 0 - 50°
Dimensioni del piano: 640 x 446 mm
Prolunghe del piano destra/sinistra: 640 x 250 mm
Attacco per aspirazione: Ø 36 mm
Regolazione altezza lama e inclinazione 2 in 1
Art: 4340790

LASER

€ 205,95

Sega Circolare con Banchetto RT-TS 1725 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 1.700 W S6 40%
Nr. giri: 4.800 min -1
Altezza Lama: 90°: 73 mm / 45°: 53 mm
Lama: Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm, 24 Z
Inclinazione lama: 0 - 45°
Guida angolare inclinabile: 2 x 0 - 45°
Altezza tavolo: 626 x 445 mm
Ampliamento piano sinistra/destra: 626 x 250 mm
Prolungamento piano posteriore: 445 x 320 mm
Altezza di lavoro senza banchetto: 330 mm
Altezza lavoro con banchetto: 900 mm
Raccordo per aspirazione: Ø 35 mm
Art: 4340647

€ 248,50

Banco sega RT-TS 2031 U

Motore: a induzione
Potenza: 2.000 W (S6 20%)
Nr. giri: 2.800 min-1
Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Altezza taglio: 90°: 83 mm, 45°: 60 mm
Dimensione piano: 800 x 550 mm
Altezza di lavoro: ca. 800 mm
Prolunga del piano: 800 x 400 mm
Dim. macchina senza prolunga: 900 x 570 x 1,050 mm
Lama HM: Ø 315 x Ø 30 x 3.6 mm 24 T
Inclinazione lama: 0 - 45°
Regolazione altezza lama su cuscinetti a sfera
Attacco per aspirazione Ø 100 mm incluso
Art: 4307153

€ 156,90

Tornio per legno TC-WW 1000

Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 350 W S2 15 min
Diametro tornitura max.: 356 mm
Distanza tra le punte: 1.000 mm
Nr. giri albero: 810/1.180/1.700/2.480 min-1
Funzionamento a cinghie regolabili su 4 velocità
Art: 4312105

€ 26,50

Set 5 sgorbie per tornio
Per legno
Art: 4311200

€ 37,80

Mandrino a 4 griffe per tornio
Per legno
Art: 4311210

DA LUGLIO

€ 10,50

Lama di ricambio
6Z/25 mm
Art: 4506156

€ 114,90

Sega a nastro TH-SB 200

Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 250 W; S2 15 min
Nr. giri: 1.400 min-1 - Velocità avanzamento: 900 m/min.
Sviluppo lama: 1.400 mm
Altezza taglio: 80 mm a 90° - 45 mm a 45°
Escursione: 200 mm - Dimensioni piano: 300 x 300 mm
Inclinazione piano: -4° fino a 46° - Aspirazione: ø 36 mm
Art: 4308015

€ 16,20

Lama di ricambio
Art: 4311118

€ 309,95

Sega a nastro RT-SB 250 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 420 W - Nr. giri: 1.400 min-1
Velocità avanzamento: 660-960 m/min. - Sviluppo lama: 1.790 mm
Altezza taglio: 120 mm a 90° - Escursione: 245 mm
Dimensioni piano: 290 x 290 mm - Inclinazione piano: 0° fino a 45°
Aspirazione: Ø 36 mm / Ø 100 mm
Art: 4308030

€ 64,90

Tagliapiastrelle TH-TC 618

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 600 W S2 10 min - Nr. giri: 2.950 min-1
Altezza taglio 90° / 45°: 35 mm / 22 mm - Dimensioni del piano: 330 x 360 mm
Protezione: IP 54 - Disco diamantato: Ø 180 x Ø 25,4 mm
Art: 4301180

SPINA RCD

€ 194,90

Tagliapiastrelle radiale RT-TC 430 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 600 W - Nr. giri: 3.000 min-1
Profondità taglio max: 90° - 25 mm / 45° - 17 mm - Lunghezza max. taglio: 430 mm
Lunghezza taglio -Jolly": 430 mm - Inclinazione: 0° - 45° - Disco diamantato: Ø 180 x Ø 25,4 mm
Classe di protezione: IP 54 - Piano di lavoro: 500 x 385 mm - Guida motore appoggiata su
4 cuscinetti a sfera - Capiente vaschetta per la raccolta dell'acqua - Pompa per acqua integrata
Art: 4301262

LASER
SPINA RCD

€ 226,95

Tagliapiastrelle radiale RT-TC 520 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 800 W S1
Nr. giri: 3.000 min-1 - Piano di lavoro: 570 x 385 mm
Altezza di lavoro: 700 mm
Profondità taglio max.: 90° - 30 mm / 45° - 25 mm
Avanzamento max.: 520 mm - Inclinazione: 0 - 45°
Disco diamantato: Ø 200 x Ø 25,4 mm
Classe di protezione: IP 54
Laser smontabile per lavori esterni
Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera
Vasca per la raccolta acqua - Pompa per acqua integrata
Art: 4301271

CARRELLATO
MOTORE INCAPSULATO ANTI POLVERE - SPINA RCD

€ 323,95

Tagliapiastrelle TE-TC 620 U

Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 900 W S2 30 min.
Nr. giri: 2.950 min-1 - Piano di lavoro: 610 x 325 mm
Altezza di lavoro: 700 mm
Profondità taglio max.: 90° - 30 mm / 45° - 25 mm
Lunghezza taglio max.: 620 mm Lunghezza taglio
Jolly Cut: 620 mm - Inclinazione: 0 - 45°
Disco diamantato: Ø 200 x Ø 25.4 mm
Classe di protezione: IP 54
Banchetto ripiegabile con due rotelle lateriali ed impugnatura
Guida motore appoggiata in sei punti su cuscinetti a sfera
Grande contenitore di raccolta dell'acqua
Disco troncatore diamantato turbo
Pompa con magnete integrato per filtrare particelle di metallo
Art: 4301295

SPINA RCD

€ 458,95

Tagliapietre RT-SC 570 L

Motore: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.500 W S2 20 min - Nr. giri: 3.000 min-1
Profondità taglio 90°: max. 65 mm - Profondità taglio 45°: max. 48 mm
Lunghezza taglio: max. 570 mm - Lunghezza tagli jolly: max. 570 mm - Tagli obliqui: 0° - 45°
Disco diamantato: Ø 250 x Ø 25,4 mm - Classe di protezione: IP 54
Piano di lavoro: 630 x 450 mm - Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera
Pompa integrata
Art: 4301444

LASER
SPINA RCD

€ 755,95

Tagliapietre RT-SC 920 L

Motore: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 2.200 W S2 20 min - Nr. giri: 3.000 min-1
Profondità di taglio a 90°: max. 70 mm - Profondità di taglio a 45°: max. 55 mm
Lunghezza taglio: max. 920 mm - Tagli obliqui: 0° - 45° - Disco diamantato: Ø 300 x Ø 25,4 mm
Classe di protezione: IP 54 - Piano di lavoro: 920 x 550 mm
Guida motore appoggiata su 4 cuscinetti a sfera - Pompa integrata
Art: 4301432

€ 9,95

Disco diamantato
178 X 25,4 X 1,6 mm
Art: 4301170

€ 10,90

Disco diamantato TURBO
200 X 25,4 X 2,2 mm
Art: 4301175

€ 9,95

Disco diamantato TURBO
180 X 25,4 X 2,2 mm
Art: 4301176

€ 19,99

Disco diamantato TURBO
250 X 25,4 X 2,2 mm
Art: 4301177

€ 36,70

Disco diamantato TURBO
300 X 25,4 X 2,2 mm
Art: 4301178

€ 16,50

Pistola ad aria calda TC-HA 2000/1
Potenza: max. 2.000 W
Temperatura (Pos. 1 / Pos. 2): 350°C / 550°C
Flusso aria (Pos. 1 / Pos. 2): 300 l/min / 500 l/min
Posizione verticale stabile e sicura
Funzionamento sicuro grazie alla protezione anti surriscaldamento
Ugello a raggio ampio - Riduttore
Art: 4520184

€ 21,95

Pistola ad aria calda TH-HA 2000/1
Potenza: max. 2.000 W
Temperatura (Pos. 1 / Pos. 2): 350°C / 550°C
Flusso aria (Pos. 1 / Pos. 2): 300 / 500 l/min
Posizione verticale stabile e sicura
Sverniciatore - Ugello a raggio ampio
Ugello deflettore - Ugello direzionale
Riduttore
Art: 4520179

REGOLAZIONE ELETTRONICA

€ 49,50

Pistola ad aria calda RT-HA 2000 E
Potenza: max. 2.000 W
liv 1 - 50 °C 120-550 l/min
liv 2 - 50-630 °C 120-550 l/min
liv 3 - 50-630 °C 550 l/min
Riflettore - Ugello direzionale - Sverniciatore
Ugello ad ampio raggio - Riduttore 20 mm
Art: 4520190

€ 5,45

Pistola colla a caldo BT-GG 200 P
Potenza: 12 W - Cartucce Ø 11 mm
Riscaldamento: ca. 5 Minuti
Archetto in metallo
3 Cartucce Ø 11 x 100 mm
Art: 4522160

€ 8,30

Set 24 cartucce colla
Art: 4522199

€ 8,50

Pistola per colla a caldo
Potenza 40 W - Sticks Ø 11 mm
3 stick inclusi
Art: 989490

€ 1,50

Set 6 stick colla a caldo
Ø 11 mm x 100 mm
Art: 989411

€ 8,95

Set taglio cornici
Art: 311800

€ 6,95

Saldatore a stilo
25 W
Art: 958525

€ 14,25

Saldatore istantaneo BT-SG 100
Potenza: 100 W - Temperatura max: 500 °C
Punta per saldare facile da sostituire
Illuminazione frontale inclusa - 2 punte per saldare
Pasta per saldare - 1 punta per il taglio della plastica
10 g di stagno per saldare
Art: 4610030

NOVITÀ

€ 21,95

Morsa per taglio obliquo
Ampiezza serraggio 60 / 47 mm
Art: 983300

€ 64,90

Miscelatore elettrico BT-MX 1100 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.050 W
Capacità foratura: max. 13 mm metallo
Nr. giri: 0 - 550 min-1 - Reversibile
Mandrino a cremagliera
Art: 4258467

€ 86,20

Miscelatore elettrico TC-MX 1400 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.400 W
Nr. giri: 0 - 750 min-1 - Attacco miscelatore: M 14
Art: 4258597

€ 127,95

Miscelatore elettrico RT-MX 1600 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 1.600 W
Nr. giri: 180 - 460 min-1 300 - 700 min-1
Attacco miscelatore: M 14
Regolazione elettronica dei giri
Testa porta ingranaggi in metallo - Doppia velocità
Avviamento progressivo Softstart
Art: 4258570

€ 72,10

Argano a catena BT-CH 1000
Portata 1.000 kg - Altezza 2,5 m
Art: 2250102

CAVO 18 METRI

€ 102,60

Paranco elettrico BT-EH 250
Potenza 500 W - Portata max 250 kg - Altezza max 17,5 m
Art: 2255118

CAVO 18 METRI

€ 161,95

Paranco elettrico BT-EH 500
Potenza 900 W - Portata max 500 kg - Altezza max 17,5 m
Art: 2255513

€ 183,60

Paranco elettrico BT-EH 600
Potenza 1.050 W - Portata max 600 kg - Altezza max 11,5 m
Art: 2255711

€ 359,95

Paranco elettrico BT-EH 1000
Potenza 1.600 W - Portata max 999 kg - Altezza max 11,5 m
Art: 2255715

€ 42,95

Braccio per paranco GT-SA 1200
Estensibile - Girevole a 180° - Portata 250 - 500 kg
Art: 2255398

Cinghia con tirante a cricchetto e due ganci
Poliestere (PES)

6 m x 35 mm - 2.000 daN (Kg) **Art: 773296**	€ 13,50
8 m x 50 mm - 5.000 daN (Kg) **Art: 773498**	€ 26,95

€ 35,50

Rete fissa carico
Polipropilene (PP) - in borsa
Per carico e trasporto di articoli sciolti
2,7 x 2,0 m maglia 45 mm - filo Ø 3mm
Bordo Ø 6 mm - Gommato
Art: 775297

€ 4,80

Cinghia con tirante a cricchetto e due ganci
Poliestere (PES)3,5 m x 25 mm - 245 daN (Kg)
Certificato TUV-GS
Art: 983690

€ 3,70

Cinghia con morsetto
Poliestere (PES)2,5 m x 24 mm - 245 daN (Kg)
Certificato TUV-GS
Art: 983290

€ 3,55

Ragno blocca pacchi
8 ganci - 4 corde da 750 mm
Art: 981600

RICHIUDIBILE

€ 30,99

Carrello in alluminio BT-HT 90
Portata max 90 kg
Art: 2260112

€ 259,95

Carrello per utensili ed attrezzi BT-TW 150
Capacità di carico: max. 150 kg
Altezza cassetti: 4x 50 mm / 2x 100 mm / 1x 205 mm
Robusto telaio in acciaio - Superficie di lavoro antiscivolo
7 cassetti con cuscinetti a sfera
(interamente estraibili grazie a guide telescopiche)
4 grandi ruote gommate, di cui 2 direzionabili e dotate di fermo
Con serratura a chiave
Art: 4510150

RICHIUDIBILE

€ 36,50

Carrello richiudibile BT-HT 100
Portata max 100 kg
Art: 2260113

RICHIUDIBILE

€ 17,70

Banco da lavoro WB 50
Portata max 50 kg - Altezza lavoro 78,5 cm
Dimensioni max piano 60,5 x 35 cm
Art: 2210110

SUPER PORTATA

€ 329,95

Transpallet BPT 2500/1
Portata: 2.500 kg - Altezza minima: 85 mm
Altezza massima: 200 mm - Ø ruote del timone: 180 mm
Ø rulli di carico: 80 mm - Lunghezza forche: 1.150 mm
Larghezza forche: 550 mm
Art: 2022524

AUTOMATICA REGOLABILE

€ 85,95

Maschera ad oscuramento 9-13
Protezione (chiaro/scuro) 4 / 9-13 - Commutazione 1/30.000 sec
Classe ottica 1 - Automatica e regolabile - A cella solare
Doppio elemento filtrante in dotazione
Art: 1584250

€ 53,70

Saldatrice elettrica BT-EW 150
Corrente di saldatura 16 A - Tensione a vuoto 48 V
Elettrodi Ø 1,6 - 2,5 mm
Art: 1544054

€ 159,50

Saldatrice elettrica INVERTER BT-IW 100
Potenza 10 - 80 A - Tensione a vuoto 85 V - Elettrodi Ø 1,6 - 2,5 mm
Funzionamento 15% a 80 A / 60% a 40 A / 100% a 35 A
Art: 1544111

€ 86,40

Trapano a colonna BT-BD 401
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 350 W S2 15 min
Velocità albero: 580 - 2.650 min-1 (5 pos.)
Inclinazione piano: -45° fino +45°
Attacco mandrino: B16 - Diametro punte: Ø 1,5 -13 mm
Asportazione: 104 mm - Profondità max: 50 mm
Mandrino a cremagliera - Piano a forare inclinabile e ribaltabile
Albero su cuscinetti a sfera
Art: 4250420

€ 129,50

Trapano a colonna BT-BD 501
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 500 W S2 15 min
Velocità albero: 280 - 2.350 min-1 (9 pos.)
Inclinazione piano a forare: -45° fino +45°
Attacco mandrino: B16 - Diametro punte: Ø 1,5 -16 mm
Asportazione: 115 mm - Profondità max: 50 mm
Mandrino a cremagliera - Piano a forare inclinabile e ribaltabile
Albero su cuscinetti a sfera
Art: 4250530

MORSA INCLUSA

€ 219,95

Trapano a colonna BT-BD 701
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 630 W S2 15 min
Velocità albero: 220 - 2.450 min-1 (12 pos.)
Inclinazione piano: -45° fino a +45°
Attacco mandrino: B16 - Diametro mandrino: Ø 3 -16 mm
Diametro attacco MK2: fino Ø 20 mm - Escursione: 126 mm
Profondità foratura max: 60 mm - Mandrino a cremagliera
Piano a forare ribaltabile e inclinabile
Albero porta mandrino su cuscinetti
Art: 4250590

MORSA INCLUSA

€ 349,95

Trapano a colonna SB 1625/1 W
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 700 W (S2 15 Min.)
Nr. giri: 1400 min-1 - Velocità: 12 pos 120-2500 min-1
Inclinazione piano: -45° bis +45° - Mandrino autoserrante: Ø 3 mm
fino Ø 16 mm - Attacco mandrino: B16 - Attacco conico: MK 3
Asportazione: 169 mm - Profondità foratura max: 80 mm
Ø colonna: 70 mm - Dimensione base díappoggio: 450 x 265 mm
Dimensione piano a forare: 260 x 260 mm - Altezza totale: 1595 mm
Art: 4251220

€ 842,95

Tornio per metallo BT-ML 300
Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 370 W - Altezza punte: 90 mm
Max. Ø oggetto sopra al piano: 180 mm
Lunghezza oggetto max/dist. punte: 300 mm
Ø oggetto esterno max: 75 mm
Diametro mandrino interno: Ø 20 mm
Attacco albero: MK 3 Attacco contropunte: MK 2
Precisione di rotazione: 0.01 mm
Velocità pos. 1: 0-1.100 min-1
Velocità spos. 2: 0-2.500 min-1
Mandrino a 3 griffe con ganasce interne ed esterne
Punta a centrare
Ingranaggi per regolazione velocità di avanzamento
Avanzamento automatico
Art: 4505004

€ 14,60

Morsa per trapano a colonna
75 mm
Art: 4225706

€ 16,90

Contropunta rotante MK2 per BT-ML 300
Art: 4505024

€ 52,10

Set 11 utensili per tornio BT-ML 300
Art: 4505020

€ 97,20

Mandrino a 4 griffe per BT-ML 300
Art: 4505023

€ 42,50

Lunetta per tornio BT-ML 300
Art: 4505021

MINIFRESE INCLUSE

€ 7,60
Mola per lucidare
Art: 4412620

€ 7,60
Mola per molare
Art: 4412625

€ 67,99

Smerigliatrice da banco TH-XG 75 Kit
Potenza: 120 W - Nr. giri: 0 - 9.900 min-1
Diametro mole: Ø 75 x Ø 10 x 20 mm
Albero flessibile 1 m - 1 disco lucidante e 1 mola inclusi
Albero su cuscinetti a sfera
Ampia gamma di accessori (100 pz) in cassetta di legno
Art: 4412560

€ 69,95

Smerigliatrice da banco TC-WD 150/200
Potenza max (S2) 250 W | 30 min - Nr. giri 2950 min-1
Velocità mola ad acqua 134 min-1 - Mola a secco Ø150 x Ø12.7 mm, grana 36 inclusa
Mola ad acqua Ø200 x Ø20 mm, grana 80 inclusa - Albero su cuscinetti a sfera
Art: 4417240

€ 34,90

Smerigliatrice da banco TH-BG 150
Potenza: 150 W S2 30 min - Nr. giri: 2.950 min-1 - Dimensioni mole: Ø 150 x Ø 12,7 x 16 mm
1 disco lucidante e 1 mola inclusi - Albero libero su cuscinetti a sfera
Art: 4412570

€ 69,95

Smerigliatrice da banco BT-BG 200
Nr. giri: 2.800 min-1 - Potenza: 400 W S2 30 min - Diametro mola: Ø 200 x Ø 32 x 25 mm
1 mola grana fine + 1 grossa incluse - Albero su cuscinetti a sfera
Art: 4412806

€ 9,95

Set 5 nastri
2x60/80 - 1x100
Art: 4419809

€ 59,95

Levigatrice combinata da banco TH-US 240
Potenza: 240 W S2 30 min - Nr. giri: 2.950 min-1
Dimensioni mola abrasiva: Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Dimensioni nastro abrasivo: 50 x 686 mm - Velocità avanzamento nastro: 900 m/min.
Art: 4466150

€ 11,50

Set 3 nastri ricambio
Art: 4419830

€ 9,20

Set 3 dischi ricambio
Art: 4419845

€ 123,90

Levigatrice da banco multifunzione TC-US 400
Potenza max (S2 | S2time): 375 W | 30 min - Nr. Giri 1450 min-1 - Diametro platorello 150 mm
Diametro dischi abrasivi 150 mm - G80 - Nastro abrasivo 915 x 100 mm - G80
Inclinazione piano 0 - 45° - Inclinazione guida angolare da - 60° a + 60°
Art: 4419255

€ 51,90

Smerigliatrice a stelo TH-MG 135 E
Potenza: 135 W - Nr. giri: 10.000 - 32.000 min-1
Bussole di serraggio: Ø 0,5/ 1,6/ 2,4/ 3,2 mm
183 ACCESSORI ASSORTITI INCLUSI
Art: 4419169

€ 8,99

Set 105 mini accessori per smerigliatrice a stelo
Art: 510900

NOVITÀ
DA GIUGNO
SUPER COMPATTO
PREZZO Eccezion-einhell

€ 79,95

Compressore TH-AC 190 Kit
Motore 1,1 kW - 1,5 HP - Aspirazione 190 l/min
Pressione max 8 bar - Autolubrificato
Art: 4020536

€ 97,95

Compressore TH-AC 190/6 OF
6 litri - motore 1,1 kW - 1,5 HP - Aspirazione 185 l/min
Pressione max 8 bar - Autolubrificato
Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4020495

NOVITÀ

€ 86,95

Compressore TH-AC 200/24 OF
24 litri - Motore 1,1 kW - 1,5 HP
Aspirazione 140 l/min - Pressione max 8 bar
Autolubrificato - Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4020515

LUBRIFICATO

€ 94,95

Compressore TC-AC 190/24
24 litri- Potenza 1.500 W
2 HP - Aspirazione 160 l/min
Pressione max 8 bar - Lubrificato
Serbatoio garantito 10 anni
contro la ruggine
Art: 4007335

LUBRIFICATO

€ 105,95

Compressore BT-AC 230/24
24 litri - Motore 1.500 W - 2 HP - Aspirazione 206 l/min
Pressione max 8 bar - Lubrificato - Con attacco rapido
Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4010350

LUBRIFICATO

€ 158,95

Compressore BT-AC 270/50
50 litri - Motore 1,8 kW - 2,5 HP - Aspirazione 262 l/min
Pressione max 8 bar - Lubrificato - Con attacco rapido
Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4010370

DOPPIO CILINDRO
LUBRIFICATO

€ 214,50

Compressore BT-AC 400/50
50 litri - Motore 2.400/2.600 W - 3,3 HP
Aspirazione 400 l/min
Pressione max 8 bar - Lubrificato
Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine
Art: 4010170

ATTACCO RAPIDO

€ 14,95

Set 3 accessori per compressore
Art: 4132741

ATTACCO RAPIDO

€ 26,90

Set 5 accessori per compressore
Art: 4132720

€ 48,60

Avvolgitubo automatico DLST 9 + 1
Supporto da parete orientabile - completo di tubo da 9 metri
+ 1 metro di tubo di collegamento
Art: 4138000

€ 3,35

Pistola corta per compressore
Art: 4133100

€ 3,99

Pistola lunga per compressore
Art: 4133102

€ 10,30

Pistola per gonfiaggio gomme con manometro
Art: 4137000

€ 9,95

Nebulizzatore
Art: 4133200

€ 14,95

Aerografo con serbatoio superiore
Art: 4133000

€ 16,95

Aerografo per compressore con serbatoio
Art: 4132900

€ 64,50

Levigatrice rotorbitale pneumatica DSE 125
Ø oscillazione 5 mm
Ø platorello 125 mm / 8 fori
Art: 4133325

€ 21,50

Scalpello pneumatico DMH 250/2
Pressione max 6,3 bar - Percussioni 4.500 / min
Art: 4139008

Set graffette
Larghezza 11,2 - 11,4 mm

3.000 pz - 5x13 mm Art: 4137850	€ 6,65
3.000 pz - 5x16 mm Art: 4137855	€ 6,90
3.000 pz - 5x25 mm Art: 4137860	€ 8,99
3.000 pz - 5x40 mm Art: 4137861	€ 14,40

Set chiodi
Spessore 1,16 - 1,26 mm

3.000 pz - 25 mm Art: 4137871	€ 5,25
3.000 pz - 40 mm Art: 4137872	€ 6,35
3.000 pz - 50 mm Art: 4137873	€ 8,70

€ 43,20

Chiodatrice/graffettatrice pneumatica DTA 25/2
Pressione max 6 bar - Larghezza graffette 5 mm
Art: 4137755

IN VALIGETTA
CON SET 10 MINI UTENSILI

€ 23,75

Smerigliatrice pneumatica DSL 250/2
Pressione max 6,3 bar - Giri 22.000 / min
Art: 4138520

IN VALIGETTA
CON SET 10 BUSSOLE
(9-27 MM) E PROLUNGA

€ 49,90

Avvitatore pneumatico DSS 260/2
Pressione max 6,3 bar - Torsione max 312 Nm
Art: 4138910

Filtro riduttore
Con lubrificatore

R 1/4 Art: 4135001	€ 35,90
R 3/8 Art: 4135000	€ 56,20

Tubo alta pressione

Ø 10 mm - 10 metri Art: 4138100	€ 12,95
Ø 10 mm - 15 metri Art: 4138200	€ 16,80

Tubo a spirale

4 metri Art: 4139410	€ 4,99
8 metri Art: 4139420	€ 6,20

IN VALIGETTA
CON SET 7 BUSSOLE
(9 - 19 MM) E 2 PROLUGHE

€ 43,20

Avvitatore a cricchetto DRS 200/2
Pressione max 6,3 bar
Momento di torsione max 68 Nm
Art: 4139170

OPZIONE SOFFIATORE
CARRELLATO

€ 42,95

Bidone aspiratutto TH-VC 1815
Potenza 1.250 W - Bidone da 15 l
Aspirazione 180 mbar - Completo di accessori
Attacco per soffiatore
Art: 2340290

ECOPOWER
ALTA RESA BASSI CONSUMI
PRESA ELETTROUTENSILE
(2.250 A MAX)
RUOTE GRANDI

NOVITÀ

€ 124,95

Bidone aspiratutto TE-VC 1925 SA
Potenza 800 W - Bidone in acciaio da 25 l
Aspirazione 190 mbar - Tappo scarico liquidi
Completo di accessori - Attacco per soffiatore
Art: 2342354

OPZIONE SOFFIATORE
CARRELLATO

€ 53,90

Bidone aspiratutto TH-VC 1820/1 S
Potenza 1.250 W - Bidone in acciaio da 20 l
Aspirazione 180 mbar - Completo di accessori
Art: 2342210

PRESA ELETTROUTENSILE
(2.250 A MAX)
RUOTE GRANDI

€ 106,95

Bidone aspiratutto TH-VC 1930 SA
Potenza 1.500 W - Bidone in acciaio da 30 l
Aspirazione 190 mbar - Tappo scarico liquidi
Completo di accessori - Attacco per soffiatore
Art: 2342190

NOVITÀ

ECOPOWER
ALTA RESA BASSI CONSUMI
PRESA ELETTROUTENSILE
(2.250 A MAX)
RUOTE GRANDI

€ 144,95

Bidone aspiratutto TE-VC 2230 SA
Potenza 1.150 W - Bidone in acciaio da 30 l
Aspirazione 220 mbar - Tappo scarico liquidi
Completo di accessori - Attacco per soffiatore
Art: 2342363

Accessori aspiratori

Sacchetti

	2351152 5 PZ - 20 L	2351170 5 PZ - 30 L
2340290	€ 12,99	
2342110	€ 12,99	
2342190	€ 12,99	€ 16,40
2342210	€ 12,99	
2342354	€ 12,99	
2342363		€ 16,40

Filtri

	2351140 TESSUTO	2351130 SPUGNA	2351100 10 PZ-CARTA	2351110 LUNGA DURATA
2340290	€ 4,25		€ 7,70	€ 16,20
2342110		€ 9,90	€ 7,70	€ 16,20
2342190		€ 9,90	€ 7,70	€ 16,20
2342210		€ 9,90	€ 7,70	€ 16,20
2342354	€ 4,25	€ 9,90	€ 7,70	€ 16,20
2342363	€ 4,25	€ 9,90	€ 7,70	€ 16,20

BATTERIE INCLUSE

€ 4,70

Lampada frontale a 7 LED - 60 lumen
Agganci elastici e regolabili - Fascio luce regolabile in altezza
Ciclo di vita 100.000 ore - 3 batterie 1,5V AAA
Art: 947790

BATTERIE INCLUSE

€ 7,95

Torcia ovale a LED sagomata
36 LED laterali - 1 LED torcia frontale - Magnetica
Soft grip - 4 batterie AAA
Art: 948690

BATTERIE INCLUSE

€ 3,45

Torcia tascabile colorata a 9 LED
Funzionamento con 3 batterie da 1,5 V AAA - Lunghezza 90 mm x Ø 30 mm
Art: 948291

BATTERIE INCLUSE

€ 6,95

Torcia da lavoro a 24+3 LED frontali
Con gancio girevole a scomparsa e megnete sul retro - 3 batterie AAA
Durata ca. 6 ore - Ciclo di vita 50.000 ore - 200 LUX, 97,2 LUM
Art: 948421

BATTERIE INCLUSE

€ 7,99

Torcia da lavoro a 24 LED frontali
Con gancio girevole a scomparsa e magnete sul retro
batterie AAA - Durata ca. 6 ore - Ciclo di vita 50.000 ore
470 LUX, 86,4 LUM
Art: 948431

BATTERIE INCLUSE

€ 16,50

Torcia da lavoro telescopica 2 in 1
Con gancio girevole a scomparsa e magnete - LED frontale superluminoso ad alta performance
21 LED ad alte prestazioni per parte laterale - Ciclo di vita 100.000 ore
Chiuso 10 cm, esteso 29,5 cm - 3 batterie da 1,5 V tipo AAA.
Art: 948590

NOVITÀ

BATTERIE INCLUSE

€ 4,95

Lampada a penna con LED
8 LED super luminosi - 60 lumen di luce bianca - 250 LUX luminosità
Rotazione clip magnetica - Il set comprende 3x AAA micro
Art: 948650

€ 69,99

Idropulitrice TC-HP 1334
Potenza: 1.300 W - Pressione d'esercizio: max. 100 bar
Pressione nominale: 70 bar - Portata: 340 l/h
Tubo alta pressione: 3 m Max. temperatura acqua: 60° C
Max. pressione dientrata: 6 bar - Supporto per cavo
Serbatoio per detergente (0,45L)
Getto rotante Getto regolabile - Incluso Easy Paket
Art: 4140710

€ 139,95

Idropulitrice TC-HP 1538
Potenza: 1.500 W - Pressione d'esercizio: max. 110 bar
Pressione nominale: 75 bar - Portata: 380 l/h
Tubo alta pressione: 5 m - Max. temperatura acqua: 60° C
Max. pressione dientrata: 6 bar - Carrellato
Supporto per cavo - Serbatoio per detergente (0,45 l)
Sistema modulare Jet-click per l'uso universale
Incluso Easy Paket e Basic Paket
Art: 4140720

€ 183,95

Idropulitrice TC-HP 2042
Potenza: 2.000 W - Pressione d'esercizio: max. 150 bar
Pressione nominale: 100 bar - Portata: 420 l/h
Tubo alta pressione: 6 m - Max. temperatura acqua: 60° C
Max. pressione d'entrata: 6 bar - Carrellato
Supporto per cavo - Serbatoio per detergente (0,45 l)
Sistema modulare Jet-click per l'uso universale
Incluso Easy Paket e Basic Paket
Art: 4140730

€ 109,95

Generatore di corrente BT-PG 850/2

Generatore: Sincrono - Potenza continua: 650 W - Potenza max: 720 W (S2 2 Min.)
Tensione: 230 V ~Corrente: 2,8 A ~Frequenza: 50 Hz - Motore monocilindrico: a 2 tempi, raffreddato ad aria - Cilindrata: 63 cc - Potenza max: 1,2 kW / 1,65 HP - Capacità serbatoio: 4,2 l
Consumo ai 2/3 del carico: ca. 0,7 l/h - Classe di protezione: IP 23 M

Art: 4151245

€ 214,95

Generatore di corrente BT-PG 2000/2

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.000 W - Potenza Max. (S2 2 min): 1 x 2.200 W
Tensione: 2 x 230 V ~Frequenza: 50 Hz - Motore: 1 cilindro, 4 tempi raffreddato ad aria
Cilindrata: 196 cm^3 - Max. potenza: 4 kW / 5.4 HP - Carburante: Benzina verde
Capacità serbatoio: 13 lt - Funzionamento a 2/3: circa 11 ore - Rumorosità: 95 dB (A)

Art: 4152420

€ 323,95

Generatore di corrente BT-PG 2800/1

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2,300 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 2,800 W - Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz
Motore: monocilindrico, 4 tempi raffreddamento ad aria - Cilindratra: 208 cm^3
Potenza motore max: 4.1 kW / 5.6 HP - Carburante: Benzina Verde
Serbatoio: 15 lt - Durata a 2/3 del carico: circa 13.6 ore - Soglia rumorosità: 96 dB (A)

Art: 4152480

€ 369,95

Generatore di corrente BT-PG 3100/1

Generatore: Sincrono - Potenza continua (S1): 1 x 2.600 W
Potenza max (S2 2 min): 1 x 3.100 W - Tensione: 2 x 230 V Frequenza: 50 Hz
Motore a 4 tempi: monocilindrico, raffreddamento ad aria - Cilindrata: 208 cc
Potenza motore max: 4,1 kW / 5,6 HP - Carburante: Benzina Verde
Serbatoio: 15 l - Durata a 2/3 del carico: ca. 11 ore - Soglia rumorosità: 96 dB (A)

Art: 4152460

NOVITÀ

DA LUGLIO

€ 759,95

Generatore di corrente BT-PG 5500/2 D

Generatore: sincrono - Potenza continua : 3.600 W con presa 400 V / 3.000 W con presa 230 V
Potenza max: 5.500 W con presa 400 V / 3.300 W con presa 230 V
Tensione: 2 x 230 V / 1 ~ / 1 x 400 V / 3 ~ - Frequenza: 50 Hz
Motore: monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria - Cilindrata: 389 cc
Potenza max motore: 7 kW / 9,5 HP - Carburante: Benzina verde
Capacità serbatoio: 25 l - Durata a 2/3 del carico: ca. 10 ore

Art: 4152500

DIESEL

€ 1.079,95

Generatore di corrente BT-PG 5000 DD

Generatore: sincrono - Potenza continua (S1): 4.200 W a 400 V oppure: 3.000 W a 230 V
Potenza max (S2 5 min.): 5.000 W a 400 V oppure: 3.300 W a 230 V
Tensione nominale: 2 x 230 V 1 ~ / 1 x 400 V 3 ~ / 1 x 12 V d.c. - Frequenza: 50 Hz
Motore: Diesel - Cilindrata: 418 cm^3 - Potenza max: 6,3 kW / 8,6 HP
Capacità serbatoio: 16 l - Funzionamento a 2/3 del carico: ca. 8 ore
Soglia di rumorosità: 96 dB(A) - Starter elettrico, batteria non inclusa
Sicurezza in caso di mancanza olio a protezione del motore

Art: 4152395

PROFESSIONALE

€ 6,80

Custodia x cellulare
In robusto nylon
Art: 907210

NOVITÀ

€ 5,80

Porta martello a staffa mobile
In robusto nylon
Art: 906110

PROFESSIONALE

€ 7,50

Porta trapano avvitatore
In robusto nylon
Art: 907510

PROFESSIONALE

€ 6,95

Borsa portautensili a marsupio
In robusto nylon - A 5 scomparti
Con occhiello per martello e moschettone
Art: 907610

PROFESSIONALE

€ 3,80

Cintura nylon 135 X 5,1 cm
Art: 908815

PROFESSIONALE

€ 14,20

Borsa porta utensile con cintura
In robusto nylon - A 8 scomparti
Con occhiello per martello e moschettone
Art: 907710

€ 3,99

Pistola per silicone
Art: 932091

€ 3,99

Pistola per silicone
Art: 932211

Flessometro calibrato
tasto per blocco rapido con cinghia, gancio e magnete

3 metri - altezza 13 mm **Art: 060103**	€ 2,70
5 metri - altezza 19 mm **Art: 060105**	€ 4,10
10 metri - altezza 19 mm **Art: 060810**	€ 6,99

€ 8,20

Ventosa doppia
Ø 120 mm - Portata max 25 Kg
Ideale per trasportare fineste, porte in vetro o specchi
Art: 179990

€ 4,65

Ventosa
Ø 115 mm - Portata max 25 Kg
Ideale per trasportare fineste, porte in vetro o specchi
Art: 179890

€ 5,70

Mini livella
Alluminio 20 centimetri - Bordi in plastica
Resistente agli urti - Misura di precisione +/- 1 mm / m
Art: 065290

NOVITÀ

€ 9,99

Coltello di sicurezza
Lama 9 cm - Taglio cinture sicurezza
Rottura vetri senza mani - Gancio per cintura
Art: 014700

€ 11,90

Cutter hobbista
Completo di lama 18 mm
Art: 016900

€ 9,95

Cutter con 2 lame e LED luminoso
Lama 7cm - Supporto per lame trapezoidali standard
LED luminoso - BATTERIE INCLUSE
Art: 016590

€ 4,20

Cutter automatico PROFI
In lega di zinco - Lama 18 mm
Autobloccante - Corpo in plastica
Art: 015100

€ 1,30

Cutter hobbista
Completo di lama 18 mm
Art: 026090

€ 1,75

SET 3 Cutter hobbista
Completo di lame 9 / 18 mm
Art: 025990

€ 1,30

Telo di copertura universale
4 x 5 m - Spessore 0,007 mm HDPE
Art: 989912

€ 5,70

Stura lavandini
Art: 956190

€ 1,65

Forbice universale
Lame in acciaio inossidabile - Lunghezza 210 mm
Art: 027190

BATTERIE INCLUSE

€ 5,30

Magnete telescopico con luce
solleva fino a 3,2 kg - Luce per vedere in zone poco accessibili
Clip per tasca - Lunghezza da 195 a 800 mm
Pile a bottone LR 44
Art: 953590

€ 2,90

Set 6 cacciaviti orologiaio
Taglio 0,8 mm - 1,4 mm - 2 mm - A croce: 0 - 1 - 2
Art: 145190

€ 1,30

Raschietto per vetri
Art: 026711

SET 2 PEZZI

€ 0,65

Mascherina
Protezione M 67
Art: 376700

€ 4,99

Set 4 pinzette
Assortite - In acciaio inossidabile
Art: 028890

€ 3,50

Set spatole con manico
3 pezzi - 40, 60 e 80 mm
Art: 029997

€ 1,50

Set spatole in plastica
4 pezzi - 50, 80, 100 e 120 mm
Art: 032290

€ 2,15

Set spatole per stuccatore
4 pezzi - Lama in acciaio - 50, 80, 100 e 120 mm
Art: 029990

NOVITÀ

BATTERIE INCLUSE

€ 49,95

THERMO-FIX termometro ad infrarossi
Misura la temperatura di superfici a distanza utilizzando la tecnologia ad infrarossi - Ideale per la ricerca di ponti termici
Puntatore laser per definizione precisa punto di misura
Campo di misura: da -20°C a +330°C
Area di misura max Ø 1 m: distanza 5 m
Batteria da 9 V DC inclusa
Art: 012300

€ 22,95

Rilevatore di tensione a 2 poli
7 indicatori di polarità a LED
Visualizzazione di 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V
Alimentazione elettrica: con e senza batteria
Cavo di misurazione lungo 83 cm - Resistente alla polvere e all'acqua IP 54 - certificato T‹V-GS, CAT III max. 400 V conforme a IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0411)
Incl. 2 x microbatterie LR44 da 1,5 V
Art: 142400

NOVITÀ

€ 3,95

Tagliavetro
Metallo duro - Con 6 rotelle da taglio
Elevata potenza di taglio - Spessore vetro MAX 8 mm
Art: 177100

€ 14,95

Set 6 cacciaviti di precisione VDE isolati
Professionali - CertificatoGS 1000 V
3 cacciaviti a taglio: 2.0, 2.5, 3.0 mm³
cacciaviti PH00, PH0, PH1- In box di plastica
Art: 146800

€ 5,95

Lente con pinze x elettronica
8 giunti sferici per regolazione - Due clip ferma pezzo
Lente ingrandimento Ø 63 mm - Con lente in vetro
Art: 952890

BATTERIE INCLUSE

€ 5,90

Lente ingrandimento con LED
Ergonomica - 6 led ad intensità variabile su 2 livelli
Lente Ø 65 mm - In plastica - Lunga 19 cm² - batterie AAA
Art: 953095

€ 2,40

Set 8 brugole esagonali
CV - Brunite - da 2 a 10 mm
Art: 147388

€ 7,20

Set 7 chiavi Torx® con supporto
CV - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Art: 147000

€ 11,90

Set 9 chiavi a brugola lunghe testa sferica in supporto di plastica
CV - 1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm
Art: 147600

€ 5,65

Sega per metallo
Manico in legno - 300 mm - 12”
Art: 199800

€ 1,30

Mini sega universale
146 mm
Art: 315070

€ 6,90

Tagliatubi
Per Ø 3 - 28 mm - Tubi in rame
Art: 980490

BATTERIE INCLUSE

€ 9,95

Cacciavite 4 in 1 con luce a 3 LED
Cromo vanadio - PH1 PH2 PH3 - Taglio 5mm
Art: 116890

€ 7,99

Set bussole 1/4” - 16 pezzi
13 bussole 4-13 mm - 1 prolunga 50 mm
1 cricchetto reversibile - 1 disco
Art: 371990

NOVITÀ

€ 9,95

Chiave per lavabo
Testa orientabile per zone difficilmente accessibili
Lunghezza 250 mm - Grandezza SW 10 - 28 mm
Art: 981000

€ 7,95

set chiavi a tubo
6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 2 leve 130 mm, 140 mm
Art: 110590

Chiave a rullino satinata impugnatura antiscivolo bimateriale

Apertura 1”/24 mm Dimensioni 8”/200 mm **Art: 167800**	€ 6,95
Apertura 1 1/8”/28 mm Dimensioni 10”/250 mm **Art: 167900**	€ 8,50
Apertura 1 1/4”/32 mm Dimensioni 12”/300 mm **Art: 168000**	€ 11,95

€ 12,95

Set 8 chiavi fisse CV con supporto
Cromo Vanadio - certificato TUV GS
6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm - 14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm - 20 x 22 mm
Art: 470390

€ 15,95

Set 8 chiavi poligonali curvate CV con supporto
Cromo Vanadio - certificato TUV GS
6 x 7 mm - 8 x 9 mm - 10 x 11 mm - 12 x 13 mm - 14 x 15 mm - 16 x 17 mm - 18 x 19 mm - 20 x 22 mm
Art: 440390

€ 8,99

Set 8 chiavi combinate CV con supporto
Cromo Vanadio - Certificato TUV GS
8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
Art: 460390

€ 24,90

Set 4 chiavi combinate a cricchetto
Dimensioni: 10, 13, 15, 17 mm
Art: 460490

€ 3,60

Pinza becchi ½ tondi marchiato TUV GS
Lunghezza160 mm
Art: 362291

€ 4,35

Pinza becchi ½ tondi marchiato TUV GS
Lunghezza 200 mm
Art: 362391

€ 4,50

Pinza becchi ½ tondi curvi
Lunghezza 200 mm - Marchiato TUV GS
Art: 362691

€ 3,70

Tronchese taglio laterale
Lunghezza 160 mm - Marchiato TUV GS
Art: 363291

€ 4,60

Pinza universale
Lunghezza 180 mm - Marchiato TUV GS
Art: 366391

€ 5,80

Pinza CV becchi ½ tondi
Cromo Vanadio - Finitura cromata opaca - Marchiato TUV GS
DIN 5258 - Piatti - lunghezza 160 mm
Art: 381150

€ 6,99

Pinza CV becchi ½ tondi curvi
Cromo Vanadio - Finitura cromata opaca - Marchiato TUV GS
DIN 5258 - Curvi 45° - lunghezza 200 mm
Art: 382650

Pinza combinata CV Cromo Vanadio
Finitura cromata opaca - marchiato TUV GS - DIN 5244

Lunghezza 180 mm **Art: 386350**	€ 7,75
Lunghezza 200 mm **Art: 386450**	€ 8,95

€ 7,75

Tronchese CV taglio obliquo
Per fili in acciaio - Lunghezza 180 mm - Cromo Vanadio
Finitura cromata opaca - Marchiato TUV GS DIN 5238 B
Art: 384050

€ 6,70

Pinza regolabile
Lunghezza 250 mm - Marchiato TUV GS
Art: 367291

€ 4,40

Pinza poligrip
Lunghezza 240 mm
Art: 367725

Tenaglia cementista
Ganasce lucidate - Impugnatura plastificata
Marchiato VPA GS

Lunghezza 220 mm **Art: 388100**	€ 4,70
Lunghezza 250 mm **Art: 388500**	€ 4,90

Giratubo verniciato 45°regolabile

Apertura 1" - **Art: 409400**	€ 10,90
Apertura 1-1/2" - **Art: 409500**	€ 16,99

€ 5,50

Pinza grip regolabile
Nichelata - A rilascio rapido - Lunghezza 250 mm
Apertura 0-40 mm
Art: 408000

€ 5,50

Pinza per anelli interni ed esterni
Lunghezza 150 mm - Ø 10-50 mm
Art: 403900

NOVITÀ
PROFESSIONALE

€ 7,95

Pinza spelafili
160 mm - Con certificazione TÜV GS
Forma secondo ISO 5743 - Acciaio CV
Finitura in satin opaco - Impugnatura bicomponente
con molla e vite di regolazione continua
Art: 388050

NOVITÀ

Estrattore a 3 braccia cromato

100 mm - **Art: 374310**	€ 7,95
250 mm - **Art: 374325**	€ 21,95

NOVITÀ

€ 5,95

Kit estrattori
5 pezzi - Acciaio CV
Nr. 1: 3-6,5 mm - Nr. 2: 6,5-8 mm - Nr. 3: 8-11 mm
Nr. 4: 11-14 mm - Nr. 5: 14-20 mm
Art: 444300

€ 17,95

Set maschi e filiere 16 pezzi
7 filiere: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
7 maschi: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
1 giramaschi - 1 girafiliere
Art: 445290

Martello alla Tedesca
Manico in legno Hickory DIN 1041 TÜV GS

Peso 100 gr - **Art: 450811**	€ 3,85
Peso 200 gr - **Art: 450812**	€ 4,70
Peso 300 gr - **Art: 450813**	€ 5,95
Peso 400 gr - **Art: 450814**	€ 7,20
Peso 500 gr - **Art: 450815**	€ 7,70

€ 5,50

MAZZUOLA DI PLASTICA 32 mm
Manico in legno - Testa in PVC
Art: 445640

€ 9,90

Accetta
600 gr. - Manico in legno
Art: 453086

NOVITÀ

€ 12,95

Set 8 cacciaviti
Cromo Vanadio - Manico bicomponente - Punta magnetica
4 taglio (6 x 38 mm, 3 x 75 mm, 6 x 150 mm, 5 x 100 mm)
4 PH (0 x 75 mm, 1 x 75 mm, 2 x 38 mm, 2 x 125 mm)
Art: 141195

NOVITÀ

€ 4,95

Svasatore a mano, WS
Svasatore a 5 taglienti 90° - Ø 12 mm
Acciaio da utensili per la lavorazione del legno
Manico di plastica
Art: 149500

€ 37,90

Morsa con snodo sferico
A regolazione rapida
Ganasce separate in gomma da 75 mm
Apertura 60 mm
Art: 776900

€ 7,95

Set scalpelli da falegname
4 pezzi - 6, 12, 18 e 24 mm
Art: 455400

€ 7,95

Occhiali da lavoro con luci
2 luci LED laterali - 50 LUX 7,25 LUM
Luci orientabili
Stanghette telescopiche - Completi di batterie
Durata batterie ca. 6 ore
Art: 947690

€ 6,90

Fustellatrice occhiellatrice
3 funzioni
Art: 929690

€ 11,95

Supporto regolabile per trapani
Ø collo 43 mm - Girevole - Fissaggio sia orizzontale sia verticale
Art: 779600

€ 76,90

Supporto professionale per trapani
Trasforma un normale trapano in un trapano a colonna di precisione - Adatto a trapani con collo euro Ø 43 mm
Con molla di fissaggio - Regolazione profondità foro con scala millimetrata - base 175 x 210 mm con attacchi per morsa
Altezza 500 mm - Colonna esagonale Ø 34 mm
Ruotabile a 360° - Sporgenza 130 mm
Art: 777800

€ 4,40

Set taglia balsa - 16 pezzi
13 lame assortite - 1 supporto per lame con impugnatura in plastica - 1 supporto per lame Ø 12 mm
1 supporto per lame Ø 8 mm
Art: 922990

Carta avrasiva per legno e colore
In silice 23x28 cm

g 40 - **Art: 800040**	€ 0,30
g 60 - **Art: 800060**	€ 0,30
g 80 - **Art: 800080**	€ 0,30
g 100 - **Art: 800100**	€ 0,30
g 120 - **Art: 800120**	€ 0,30
g 150 - **Art: 800150**	€ 0,30
g 180 - **Art: 800180**	€ 0,30
g 240 - **Art: 800240**	€ 0,30

Carta abrasiva per metallo e acciaio
23x28 cm

g 40 - **Art: 820040**	€ 0,50
g 60 - **Art: 820060**	€ 0,50
g 80 - **Art: 820080**	€ 0,50
g 100 - **Art: 820100**	€ 0,50
g 120 - **Art: 820120**	€ 0,50
g 150 - **Art: 820150**	€ 0,50
g 180 - **Art: 820180**	€ 0,50

Carta abrasiva per vernice e auto
23 x 28 cm - Impermeabile a secco e ad acqua

g 40 - **Art: 830080**	€ 0,50
g 120 - **Art: 830120**	€ 0,50
g 180 - **Art: 830180**	€ 0,50
g 240 - **Art: 830240**	€ 0,50
g 320 - **Art: 830320**	€ 0,50
g 400 - **Art: 830400**	€ 0,45
g 600 - **Art: 830600**	€ 0,45
g 800 - **Art: 830800**	€ 0,45
g 980 - **Art: 830980**	€ 0,45

€ 1,50

Spazzola metallica
In filo di acciaio - Impugnatura ergonomica
Art: 923211

NOVITÀ

€ 16,95

Taglierina per bordi a due lati
2 taglienti laterali e 4 lame fasiche
Taglia ambo i lati contemporaneamente
Bordi vengono fasati in un'unica manovra
Per spessori fino a 40 mm
Art: 020300

Morsetto singolo In plastica

50 mm - **Art: 927591**	€ 0,63
100 mm - **Art: 927891**	€ 0,99
150 mm - **Art: 927991**	€ 1,50
225 mm - **Art: 928091**	€ 2,10

Occhiellatrice in ferro
Cromata con 12 occhielli ottonati

Lunghezza 160 - Ø 10 mm **Art: 929710**	€ 4,20
Lunghezza 175 - Ø 16 mm **Art: 929716**	€ 5,90

Occhielli ottonati
20 pz - fino 1,5 mm - Lunghezza 250 m

Ø 10 mm **Art: 929810**	€ 2,50
Ø 16 mm **Art: 929816**	€ 3,70

Strettoio reversibile
A sgancio rapido - Serraggio a cricchetto pulsante per sgancio rapido
Impugnatura ergonomica

150 mm **Art: 930015**	€ 6,90
300 mm **Art: 930030**	€ 8,20

IN ZINCO

Strettoio
Profondità 50 mm in zinco pressofuso
Copri ganasce antiscivolo

200 mm **Art: 928320**	€ 2,35
300 mm **Art: 928330**	€ 2,99

DIGITALE

€ 79,95

Caricabatteria BT-BC 12 D-SE
Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica:2 A (6 - 20 Ah)6 A (20 - 60 Ah) 12 A (40 - 120Ah)
Batterie al gel e mantenimento di carica
Art: 1002200

€ 21,95

Caricabatteria BT-BC 4/1 P
Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica: 2,8 A aritm. / 4 A eff.
Art: 1041115

€ 27,95

Caricabatteria BT-BC 5
Tensione di carica di 12 V
Corrente di carica: 3,5 A aritm. / 5 A eff.
Art: 1056100

€ 39,95

Caricabatteria BT-BC 10 E
Tensione di carica di 14,1 V
Corrente di carica: 7,1 A aritm. / 10 A eff.
Art: 1050850

IDEALE PER FURGONI

€ 64,50

Caricabatteria BT-BC 15
Tensione di carica di 6 -12 - 24 V
Corrente di carica: 8 A aritm. / 12 A eff.
Art: 1075020

€ 66,95

Avviatore con compressore integrato BT-PS 1000
Attacco utilizzatore: 12 V / 10 A
Compressore (integrato): 18 bar
Batteria al piombo: 12 V / 10 Ah - Luce d'emergenza
Art: 1091130

€ 32,50

Cricchetto idraulico carrellabile BT-HJ 2000
Portata 2.000 kg - Peso 10 kg
Altezza: min 130 mm / max 336 mm
Art: 2011775

€ 159,95

Cricchetto idraulico carrellabile BT-HJ 2250
Portata 2.250 kg - Peso 39 kg
Altezza: min 140 mm / max 495 mm
Art: 2022135

€ 32,30

Lucidatrice per auto BT-PO 90
Potenza 90 W - 3.700 giri/min
Platorello 240 mm
Art: 2093170

€ 71,99

Lucidatrice / levigatrice per auto BT-PO 1100/1 E
Potenza 1.100 W - Velocità regolabile 1.000 - 3.500 giri/min
Platorello 180 mm
Art: 2093260

€ 3,90

Set 2 cuffie ricambio per BT-PO 90
Art: 2093094

€ 19,99

Set completo cuffie + dischi per lucidatrice BT-PO1100 E
Art: 2093233

€ 16,20

Cuffia per lucidatrice BT-PO1100 E
Art: 2093242

RIPIEGABILE

€ 12,40

Supporto regolabile BT-AS 3000
Portata 3.000 kg - Altezza: min 285 mm / max 400 mm
Art: 2005225

RIPIEGABILI

€ 18,40

Set 2 supporti regolabili BT-AS 2000 KIT
Portata 2.000 kg - Altezza: min 277 mm / max 365 mm
Art: 2005326

RIPIEGABILE

€ 23,50

Supporto regolabile BT-AS 6000
Portata 6.000 kg - Altezza: min 376 mm / max 576 mm
Art: 2005425

€ 16,60

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 2000
Portata 2.000 kg - Altezza: min 181 mm / max 345 mm
Art: 2006265

€ 25,60

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 5000
Portata 5.000 kg - Altezza: min 216 mm / max 413 mm
Art: 2006365

€ 31,30

Cricchetto a bottiglia BT-HJ 8000
Portata 8.000 kg - Altezza: min 230 mm / max 457 mm
Art: 2006565

€ 12,90

Cavo per avviamento BT-BO 16 A
Lunghezza 3 m - Sezione 19,4 mmq
Portata 220 A
Art: 2030335

CON PROTEZIONE CENTRALINA ELETTRONICA E PINZE A LED LUMINOSO

€ 14,99

Cavi per avviamento BT-BO 16/1 A LED SP
Lunghezza 3 m - Sezione 19.4 mmq
Portata 220 A
Art: 2030360

€ 18,30

Cavo per avviamento BT-BO 25 A
Lunghezza 3,5 m - Sezione 29 mmq
Portata 350 A
Art: 2030345

CON PROTEZIONE CENTRALINA ELETTRONICA

€ 19,35

Cavi per avviamento BT-BO 25 A SP
Lunghezza 3 m - Sezione 31,4 mmq
Portata 350 A
Art: 2031115

€ 26,90

Cavo per avviamento BT-BO 35 A
Lunghezza 4,5 m - Sezione 41 mmq
Portata 480 A
Art: 2030325

PINZE A LED LUMINOSO



€ 13,95

Cavi per avviamento BT-BO 16 A LED
Lunghezza 3 m - Sezione 25 mmq
Portata 220 A
Art: 2030350

CON MANOMETRO

€ 11,99

Compressore portatile per auto BT-AC 12 V
Pressione max 18 bar - Attacco per accendisigari
Art: 2072110

BREVETTO
ACQUE CHIARE E SCURE

€ 107,95

Pompa per acque CHIARE E SCURE GE-DP 5220 LL

Potenza: 520 W - Portata max.: 13.500 l/h
Prevalenza max.: 7,5 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max: 35° C
Impurità fino: Ø 20 mm - Cavo elettrico: 11 m
Altezza accensione: 1 cm - Altezza spegnimento: 1 mm
Grande maniglia con attacchi tubo superiori
Art: 4170780

BREVETTO
ACQUE CHIARE E SCURE

€ 129,50

Pompa per acque CHIARE E SCURE GE-DP 7330 LL

Potenza: 730 W - Portata max.: 16.500 l/h
Prevalenza max.: 8,5 m - Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max: 35° C
Impurità fino: Ø 30 mm - Cavo elettrico: 11 m
Altezza accensione: 1 cm - Altezza spegnimento: 1 mm
Grande maniglia - Con attacchi tubo superiori
Art: 4170790

AUTOMATICA
ASPIRA FINO A 6 MM

€ 64,80

Pompa a fondo piatto BG-SP 550 IF

Potenza: 550 W - Portata max.: 11,000 l/h
Prevalenza max.: 8.5 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua: fino a 35 °C
Altezza aspirazione: 5 mm
Altezza minima in funzione: 60 mm
Impurità max.: Ø 5 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 14 cm
Altezza spegnimento: ca. 6 cm
Art: 4170461

AUTOMATICA
ASPIRA FINO A 2 MM

€ 84,95

Pompa a fondo piatto GE-SP 750 LL

Potenza: 750 W - Portata max.: 15.000 l/h
Prevalenza max.: 10 m - Pressione: 1 bar
Profondità immersione max.: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Cavo elettrico: 10 m
Altezza aspirazione min.: 2 mm
Selettore per funzionamento automatico o continuo
Interruttore galleggiante integrato - Avvolgicavo integrato
Art: 4170666

€ 64,90

Pompa acque scure RDP 7535

Potenza: 750 W - Portata max.: 15.000 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max.: 35°C
Impurità fino a: Ø 35 mm
Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: circa 50 cm
Altezza spegnimento: circa 5 cm
Altezza aspirazione: circa 40 mm
Art: 4170594

€ 64,95

Pompa acque scure GH-DP 7835

Potenza: 780 W - Portata max.: 15.700 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione: 8 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 35 mm - Cavo elettrico: 10 m
Accensione: ca. 50 cm - Spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Guarnizione di qualità
Art: 4170682

€ 86,40

Pompa acque scure GC-DP 1020 N

Potenza: 1.000 W - Portata max.: 18.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua: fino a 35° C
Impurità fino: Ø 20 mm
Cavo elettrico: 10 m
Accensione: ca. 50 cm
Spegnimento: ca. 5 cm
Guarnizione di tenuta di alta qualità
Art: 4170773

EXTRA ROBUSTA
DOPPIA GUARNIZIONE

€ 259,00

Pompa acque scure GC-DP 1340 G

Potenza: 1.300 W - Portata max.: 23.000 l/h
Prevalenza max.: 10 m - Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max: 35° C - Impurità fino: Ø 40 mm
Cavo elettrico: 10 m - Altezza accensione: 70 cm
Altezza spegnimento: 20 cm - Doppia guarnizione galleggiante per maggior durata - Impugnatura, corpo aspiratore e corpo motore in acciaio - Parte superiore ed inferiore in ghisa
Girante in ghisa - Corda da 6 metri
Art: 4170742

3 GIRANTI

€ 149,95

Pompa di profondità GC-DW 900 N

Potenza: 900 W - Portata max.: 6.000 l/h
Prevalenza max.: 32 m - Profondità immersione max.: 8 m
Temperatura acqua max.: 35 °C - Impurità: fino 2,5 mm
Cavo elettrico: 11 m - Giranti in plastica: 3
Raccordo robusto con ugello in acciaio
e 2 anelli di sollevamento
Corpo pompante antiruggine in acciaio
Cuscinetto con guarnizione di tenuta di alta qualità
Art: 4170964

PREZZO
Eccezion-einhell

€ 75,50

Pompa autoadescante BG-GP 636

Potenza: 600 W - Portata max.: 3.600 l/h
Prevalenza max.: 40 m - Pressione d'esercizio max.: 4 bar
Raccordo rapido: 1" IG - Temperatura dell'acqua: fino a 35 °C
Art: 4180265

€ 107,95

Pompa autoadescante BG-GP 1140 N

Potenza: 1,100 W - Portata max.: 4,000 l/h
Prevalenza max.: 43 m - Pressione d'esercizio max.: 4.3 bar
Raccordo: 1" filettato femmina Temperatura acqua: fino a 35 °C
Altezza aspirazione max.: 8 m
Art: 4181443

€ 97,95

Autoclave GC-WW 6538

Potenza 650 W - Portata max 3.800 L/h
Prevalenza max 36 m - Pressione max 3.6 bar
Altezza aspirazione max 8 m - Temperatura acqua max 35 °C
Pressione d'entrata max 1.5 bar - Pressione d'uscita max 3 bar
Capacità serbatoio 20 L - Manometro
Art: 4173190

€ 48,60

Pompa acque chiare GH-SP 2768
Potenza: 270 W - Portata max.: 6.800 l/h
Prevalenza max.: 5,5 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 5 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: 8 mm
Guarnizione di tenuta di ottima qualità
Art: 4170442

GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ

€ 53,95

Pompa acque scure GH-DP 3730
Potenza: 370 W - Portata max.: 9.000 l/h
Prevalenza max.: 5 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 30 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170471

GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ

€ 75,95

Pompa acque scure GH-DP 5225 N
Potenza: 520 W - Portata max.: 10.000 l/h
Prevalenza max.: 7 m
Profondità immersione: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino a : Ø 25 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170481

GUARNIZIONE DI TENUTA DI QUALITÀ

€ 80,95

Pompa acque scure GH-DP 6315 N
Potenza: 630 W - Portata max.: 17.000 l/h
Prevalenza max.: 8 m
Profondità immersione max: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Impurità fino: Ø 15 mm - Cavo elettrico: 10 m
Altezza accensione: ca. 50 cm
Altezza spegnimento: ca. 5 cm
Altezza aspirazione: ca. 40 mm
Art: 4170491

€ 87,95

Pompa acque scure RG-DP 8535
Potenza: 850 W
Portata max.: 17.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità immersione max.: 5 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Lunghezza cavo elettrico: 10 m
Impurità fino: Ø 35 mm
Impugnatura con avvolgicavo integrato
Art: 4170624

MASSIMA EFFICIENZA
RIDOTTI CONSUMI

€ 107,95

Pompa per acque scure RG-DP 1135 N
Potenza: 790 W
Portata max.: 20.000 l/h
Prevalenza max.: 9 m
Profondità max.: 8 m
Temperatura acqua max.: 35 °C
Lunghezza cavo elettrico: 10 m
Impurità fino: Ø 35 mm
Attacco tubo nella parte superiore
Art: 4170700

10 GIRANTI
IDEALE PER POZZI

€ 345,50

Pompa di profondità GC-DW 1300 N
Potenza: 1.300 W - Portata max.: 5.000 l/h
Prevalenza max.: 65 m
Profondità di immersione max.: 20 m
Temperatura acqua max.: 35° C
Impurità: acqua chiara - Cavo di alimentazione: 2 m
10 giranti in plastica - 20 m di corda
Art: 4170944

€ 27,30

Filtro 25 cm
Portata max.: 4.300 l/h
Pressione di esercizio: 5.5 bar (0,55 MPa)
Raccordo: R1 IG - Temperatura acqua max.: 35°C
2 manicotti R1 filettati maschio - Filetto femmina in ottone - Robusto vano filtro trasparente
Filtro estraibile e lavabile
Art: 4173851

€ 23,99

Filtro 12 cm
Portata max.: 4.000 l/h
Pressione di esercizio: 5.5 bar (0,55 MPa)
Raccordo: R1 IG - Temperatura acqua max.: 35°C
2 manicotti R1 filettati maschio - Filetto femmina in ottone - Robusto vano filtro trasparente
Filtro estraibile e lavabile
Art: 4173801

€ 71,30

Pressostato
Alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz
Corrente max.: 10 A
Pressione d'utilizzo max.: 1 MPa (10 bar)
Temperatura max dell'acqua: 55°C
Attacco filettato di entrata: 1" maschio
Attacco filettato di uscita: 1" femmina
Con valvola di non ritorno
Art: 4174221

€ 215,90

Motopompa GH-PW 18
Motore a 4 tempi: 1,8 kW / 2,5 HP
Portata: 12.000 l/h - Pressione d'esercizio: 2,0 bar
Prevalenza: 20 m - Nr. giri max.: 3.800 /min
Carburante: Benzina Verde - Altezza aspirazione: 6,5 m
Capacità serbatoio: 1,4 l
Art: 4171390

€ 264,60

Motopompa GE-PW 45
Motore a 4 tempi: 4,8 kW / 6,5 HP
Portata: 23.000 l/h - Pressione d'esercizio: 2,6 bar
Prevalenza: 26 m - Nr. giri max.: 3.600 min-1
Carburante: Benzina Verde - Altezza aspirazione: 6,5 m
Capacità serbatoio: 3,6 l - Protezione per mancanza olio
Art: 4171370

€ 24,90

Cavalletto per tronchi
Altezza Lavoro: ca. 60 - 64 - 68 cm - Lunghezza: ca. 80 cm
Per tronchi fino max: 40 cm Ø Portata Max: 150 kg
Richiudibile, (comodo rimessaggio)
Robusti profili in metallo zincato
Art: 4500067

CATENE PER ELETTRO/MOTOSEGHE

PASSO	MAGLIE		
0,91 Oregon	33	4501626	€ 22,00
0,90 Oregon	33	4500121	€ 21,60
mini 3/8	52	4500170	€ 19,95
mini 3/8	57	4500311	€ 19,95
mini 3/8	56	4500320	€ 19,95
mini 3/8	53	4500172	€ 19,95

3 IN 1
ELMETTO
VISIERA
PROTEZIONE ACUSTICA

€ 21,60

Elmetto protettivo BG-SH 1
Fascia craniale confortevole e regolabile
Protezione viso rimovibile, ribaltabile e regolabile
Protezione orecchie girevole, ribaltabile
e regolabile in altezza gradualmente
Art: 4500480

€ 122,50

Soffiatore a batteria GE-CL 18 Li Kit
Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Tempo di carica: 30 min
Nr. di giri: 12.000 /min - Velocità aria: 210 km/h
Tempo utilizzo: più di 10 min - Peso del prodotto: 1,7 kg
Art: 3433500

€ 5,80

Disco ricambio
Ø 145 mm
Art: 4599990

€ 107,95

Affilatrice per catene BT-CS 235 E
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 235 W
Nr. giri: 3.000 min-1 - Disco abrasivo - Ø (interno): 22 mm
Disco abrasivo - Ø (esterno): 145 mm
Spessore disco abrasivo: 3,2 mm - Limite di profondità
Scala per regolazione inclinazione di taglio
Dispositivo di serraggio per catena
Vetrino protettivo trasparente - Luce - Testa regolabile
Art: 4500080

BLOCCO CATENA AUTOMATICO

€ 5,40

Disco ricambio
Ø 108 mm
Art: 4500076

€ 43,10

Affilacatene elettrico BG-CS 85 F
Tensione: 230 V ~ 50 Hz - Potenza: 85 W
Nr. giri n0: 5.300 /min - Disco abrasivo - Ø (interno): 23 mm
Disco abrasivo - Ø (esterno): 108 mm
Spessore disco abrasivo: 3,2 mm
Art: 4499900

REGOLAZIONE ELETTRONICA

€ 47,80

Soffiatore aspiratore elettrico BG-EL 2500/2 E
Potenza: 2.500 W - Velocità aria: 240 km/h - Capacità aspirazione: 780 mq/h
Capacità trituratore: 10:1 - Nr. giri max.: 7.000 - 15.000 min-1 - Tracolla regolabile
Tubo aspiratore di grandi dimensioni divisibile in 2 parti - 2 rotelle d'appoggio
Sacco di raccolta da ca. 40 l - Selettore aspiratore / soffiatore
Regolazione elettronica dei giri
Art: 3433260

€ 42,80

Soffiatore aspiratore elettrico BG-EL 2300/1
Potenza: 2.300 W - Velocità aria: 240 km/h - Capacità aspirazione: 780 mq/ h
Nr. giri max.: 15.000 / min - Capacità trituratore: 10:1 - Tracolla regolabile
Tubo aspiratore di grandi dimensioni divisibile in 2 parti - 2 rotelle d'appoggio
Sacco di raccolta da ca. 40 l - Selettore aspiratore / soffiatore
Art: 3433250

€ 161,95

Soffiatore aspiratore a scoppio BG-PL 26/1
Motore a 2 tempi: 0,65 kW / 0,9 HP - Velocità aria max: 210 km/h - Aspirazione max: 650 mq/h
N. giri motore max.: 8.000 /min - Capacità serbatoio: 0,8 l - Cilindrata: 25,4 ccm
Tubo aspirazione di grandi dimensioni - Sacco raccolta 55 l
Selettore aspiratore / soffiatore - Ugello d'aspirazione con 2 rulli guida
Art: 3436030

€ 159,95

Soffiatore a spalla a scoppio BG-PB 33
Motore a 2 tempi: 0,9 kW / 1,22 HP - Velocità aria max.: ca. 250 km/h
Nr. giri motore max.: 8.500 /min - Capacità serbatoio: 0,65 l - Cilindrata: 33 cc
Tutti i comandi integrati nell'impugnatura
Art: 3436040

REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI

€ 80,95

Elettrosega GH-EC 1835
Potenza: 1.800 W - Lunghezza barra: 356 mm
Lunghezza taglio: 325 mm - Velocità avanzamento: 13,5 m / s
Sostituzione e tensione della catena senza utensili
Catena e barra OREGON - Ingranaggi in metallo
Catena di ricambio: art. 4500170 (vedi tabella)
Art: 4501710

REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI

€ 89,60

Elettrosega GH-EC 2040
Potenza: 2.000 W - Lunghezza barra: 406 mm
Lunghezza taglio: 375 mm - Velocità avanzamento: 13,5 m / s
Sostituzione e tensione della catena senza utensili
Catena e barra OREGON - Ingranaggi in metallo
Catena di ricambio: art. 4500320 (vedi tabella)
Art: 4501720

PREZZO Eccezion-einhell

€ 106,95

Motosega BG-PC 1235
Potenza: 1,2 kW / 1,6 HP - Cilindrata: 37,2 cc
Lunghezza barra: 35 cm - Velocità avanzamento: 19 m/s
Catena e barra OREGON - Dispositivo antivibrazione
Albero su cuscinetti - Frizione centrifuga
Catena di ricambio: art. 4500170 (vedi tabella)
Art: 4501640

€ 253,90

Spaccalegna BT-LS 44
Potenza 1.500 W - Portata 4 ton - Corsa 310 mm
Ø legna 50 - 250 mm - Lunghezza max 370 mm
Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432013

€ 317,95

Spaccalegna BT-LS 65 U
Potenza 1.500 W - Portata 5,5 ton - Corsa 390 mm
Ø legna 50 - 250 mm - Lunghezza max 520 mm
Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432160

REGOLAZIONE TENSIONE
E CAMBIO CATENA SENZA ATTREZZI

€ 129,95

Motosega GH-PC 1535 TC
Potenza: 1,5 kW - Cilindrata: 41 cc - Lunghezza barra: 14" (35 cm)
Velocità avanzamento: 21 m/s - Catena e barra OREGON
Dispositivo antivibrazione - Albero su cuscinetti - Frizione centrifuga
Regola tensione catena e sostituzione catena manuale
Catena di ricambio: art. 4500172 (vedi tabella)
Art: 4501820

€ 529,95

Spaccalegna BT-LS 610 B
Potenza 2.200 W - Portata 6 ton
Corsa 470 mm - Ø legna 50 - 320 mm
Lunghezza max 1.040 mm
Funzionamento a doppia impugnatura
Sicurezza contro il sovraccarico
Art: 3432045

€ 248,95

Sega circolare per legna da ardere BT-LC 400/2
Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 2.200 W - S6 40 % / 1.500 W S1
Nr. giri: 2.860 min-1 - Lama HM: Ø 400 x Ø 30 x 3 mm; 40 denti
Capacità taglio max.: Ø 125 mm - Prolunga del piano diappoggio
Meccanismo di ritorno a molla
Art: 4307162

€ 4,20

Vaporizzatore a pressione BG-PS 1,5/1
Capacità max.: 1,5 Litri
Capacità serbatoio: 2 Litri
Pressione d'esercizio max.: 2 bar
Ugello in ottone
Art: 3425152

IDEALE PER PACCIAMATURA

€ 139,95

Biotrituratore A LAME GH-KS 2440
Potenza: 2.400 W - Spessore rami max.: Ø 40 mm
Nr. giri: 4.500 /min - 2 coltelli a doppio taglio in acciaio
Piatto porta coltelli inclinato
Ganci per il fissaggio del sacco di raccolta
Art: 3430340

IDEALE PER COMPOST

€ 211,50

Biotrituratore A INGRANAGGI BG-RS 2540/1
Potenza: 2500 W - Nr. giri: 40 min -1
Rumorosità: 93 dB (A) - Diametro rami max.: Ø 40 mm
Ganci per fissaggio del sacco di raccolta
Art: 3430519

€ 12,60

Pompa irroratrice a pressione BG-PS 5
Capacità max: 5 Litri - Capacità serbatoio max: 6,0 Litri
Pressione d'esercizio max.: 2,5 bar
Portata in volume V max.: 0,7 l/min
Ugello: Ø 1,1 mm - Angolazione lancia: max. 60 °
Lancia in acciaio inox e beccuccio in plastica
Art: 3425164

€ 237,95

Svettatoio / tagliasiepi a batteria GE-HC 18 Li T Kit

Batteria Power X-Change: 18 V - 3,0 Ah - Durata funzionamento max 40 min - Durata di ricarica 1h
Lunghezza barra svettatoio 200 mm - Velocità taglio svettatoio 3.76 m/s
Lunghezza taglio tagliasiepi 400 mm Distanza denti 16 mm - Spessore di taglio max 12 mm
Tagli al minuto 1700 - Inserto girevole a 90° per tagli orizzontali - Testa motore inclinabile su 7 posizioni
Impugnatura inclinabile su 4 posizioni - Manico telescopico in alluminio a regolazione libera (880 - 1820 mm)
Barra e catena di qualità OREGON - Tendi catena e sostituzione catena manuale
Coltelli in acciaio tagliati al laser e diamantati
Art: 3410805

TAGLIO AD OLTRE 4 METRI

NOVITÀ

€ 139,95

Svettatoio elettrico GE-EC 720 T

Potenza: 710 W - Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm
Velocità avanzamento: 13 m/s - Tracolla regolabile a rilascio rapido
Impugnatura supplementare inclinabile - Manico telescopico in alluminio divisibile
Catena cromata e barra OREGON - Tensione e sostituzione catena senza utensili
Ingranaggi in metallo - Fissaggio magnetico della barra per un cambio semplice della catena
Catena di ricambio: art. 4500121 (vedi tabella)
50 cm - Prolunga telescopica del manico - Cintura con supporto per tubo telescopico
Art: 4501680

PREZZO Eccezion-einhell

€ 84,75

Svettatoio elettrico BG-EC 620 T

Potenza: 600 W
Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm
Velocità avanzamento: 13 m/s - Impugnatura regolabile
Manico telescopico divisibile - Tracolla regolabile
Barra e Catena cromata con anti-slittamento OREGON
Catena di ricambio: art. 4500121 (vedi tabella)
Art: 4501590

€ 161,95

Svettatoio scoppio BG-PC 2625 T

Potenza: 0,8 kW (1,1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 25,4 cc
Lunghezza barra: 200 mm - Lunghezza taglio: 180 mm
Velocità di taglio: 18 m/s - Catena e barra di qualità OREGON
Struttura portante in alluminio antiaffaticamento Corpo divisibile
Catena di ricambio: art. 4501626 (vedi tabella)
Art:4501630

€ 12,90

Coltello di ricambio
Art: 3405210

€ 12,90

Rocchetto di ricambio
Art: 3405205

€ 105,99

EURO 2

Decespugliatore a scoppio BG-BC 25 S

Potenza: 0.75 kW (1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 25 cc
Largh. taglio doppio filo: 43 cm - Lunghezza filo: 4 m
Filo-Ø: 2.5 mm - Largh. taglio con coltelli: 23 cm
Manico divisibile per un facile trasporto
e per un minore ingombro
Struttura portante in alluminio antiaffaticamento
Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
Frizione centrifuga per dispositivo di taglio
Art:3401941

€ 8,95

Coltello di ricambio
Art: 3405081

€ 14,70

Rocchetto di ricambio
Art: 3405086

EURO 2

€ 158,95

Decespugliatore a scoppio BG-BC 43 AS

Potenza: 1.35 kW (1.8 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 42.7 ccm
Largh. taglio doppio filo: 41 cm - Lunghezza filo: 8 m - Filo-Ø: 2 mm
Largh.taglio con coltelli: 23 cm - Manico divisibile per un facile trasporto
e per un minore ingombro - Struttura portante in alluminio antiaffaticamento
Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
Funzione anti-vibrazione - Albero su cuscinetti a sfera
Art: 3401921

€ 8,95

Coltello di ricambio
Art: 3405081

€ 14,70

Rocchetto di ricambio
Art: 3405086

EURO 2

€ 148,50

Decespugliatore a scoppio BG-BC 30 S

Potenza: 0.8 kW (1 HP) - Motore: 2 tempi - Cilindrata: 30.3 ccm
Largh.taglio doppio filo: 41 cm - Lunghezza filo: 8 m - Filo-Ø: 2.0 mm
Largh.taglio con coltelli: 23 cm - Manico divisibile per un facile trasporto
e per un minore ingombro - Struttura portante in alluminio antiaffaticamento
Comoda e confortevole tracolla a zaino con sgancio rapido
Albero su cuscinetti a sfera - Frizione centrifuga per dispositivo di taglio
Art: 3401931

€ 4,30

Rocchetto di ricambio
Art: 3405695

€ 24,90

Tagliabordi elettrico GC-ET 3023

Potenza: 300 W - Diametro taglio: 230 mm
Giri: 11.000 /min - Filo in nylon: Ø 1,5 mm
Lunghezza filo: 6 m
Art: 3402050

€ 3,50

Rocchetto di ricambio
Art: 3405010

€ 18,40

Tagliabordi elettrico BG-ET 2620

Potenza: 260 W - Diametro taglio: 200 mm
Nr. giri: 12.000 /min - Filo in nylon: Ø 1,2 mm
Lunghezza filo: 9 m - Doppia impugnatura
con impugnatura supplementare regolabile
Testa motore girevole a 180°
Art: 3401350

€ 42,95

Tagliasiepi elettrico BG-EH 5747
Potenza: 570 W - Lunghezza di taglio: 46,5 cm - Lunghezza barra: 53 cm
Distanza tra i denti: 18 mm - Spessore taglio max.: 14 mm - Tagli al minuto: 3.200
Protezione antiurto con foro per fissaggio a parete - Ingranaggi in metallo per maggior durata
Impugnature antiscivolo
Art:3403740

€ 45,30

Tagliasiepi elettrico BG-EH 6051
Potenza: 600 W - Lunghezza di taglio: 460 mm - Spessore di taglio: 14 mm
Lunghezza lama: 510 mm - Distanza tra i denti: 14 mm - Tagli al minuto: 4.200
Ingranaggi in metallo per maggior durata
Art: 3403780

MANICO ROTANTE

€ 75,50

Tagliasiepi elettrico RG-EH 6053
Potenza: 600 W - Lunghezza di taglio: 530 mm - Lunghezza lama: 600 mm
Distanza tra i denti: 20 mm - Spessore di taglio max.: 15 mm - Tagli al minuto: 3.200
Barra raccogli ramaglie montabile su entrambi i lati
Interruttore supplementare per lavoro con impugnatura ruotata
Impugnatura posteriore girevole fino a 180° - Protezione antiurto con foro per stoccaggio alla parete
Art: 3403597

MANICO ROTANTE
LAMA TAGLIATA AL LASER

€ 96,95

Tagliasiepi elettrico GE-EH 6056
Potenza: 600 W - Lunghezza taglio: 52 cm - Lunghezza barra: 56 cm
Distanza tra i denti: 25 mm - Spessore di taglio max.: 21 mm - Tagli al minuto: 3.200
Barra raccogli ramaglie estraibile e reversibile - Protezione frontale estraibile con foro per fissaggio alla parete - Coltelli tagliati al laser in acciaio speciale
Impugnatura posteriore girevole a 90° e 180° - Ingranaggi in metallo per maggior durata
Art: 3403753

€ 139,99

Tagliasiepi a scoppio GC-PH 2155
Potenza: 0,6 kW - Motore: 2-tempi - Cilindrata: 21,3 cc - Lunghezza taglio: 55 cm
Spessore taglio: max. 22 mm - Tagli al minuto: 2.050 - Accensione a strappo
Impugnatura girevole +90°/0°/-90° - Frizione centrifuga per taglio iniziale - Sistema anti vibrazioni
Art: 3403850

€ 172,40

Tagliasiepi a scoppio GE-PH 2555 A
Potenza: 0,85 kW (1,15 HP) - Motore: 2-tempi - Cilindrata: 24,5 cc - Lunghezza taglio: 55 cm
Spessore taglio: max. 19 mm - Tagli al minuto: 1.900 - Accensione a strappo
Coltelli tagliati al laser su entrambi i lati in acciaio speciale - Sblocco per impugnatura girevole
Impugnatura girevole +90°/0°/-90° - Sistema di avvio rapido Quick Start
Frizione centrifuga per taglio iniziale - Sistema anti vibrazioni
Art: 3403835

BATTERIA AL LITIO

€ 42,95

Forbici / Tagliasiepe a batteria BG-CG 3,6 Li
Batteria litio 3,6 V (1.300 mAh) - Ricarica 3-5 ore
Larghezza taglio 70 mm - Utilizzo max 60 min
Con lama rifila bordi + lama tagliasiepi
+ manico con interruttore
Art: 3410440

LAMA TAGLIATA AL LASER
E DIAMANTATA

€ 145,90

Tagliasiepi a batteria GE-CH 1846 Li Kit
Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Durata delle ricarica: 30 min
Lunghezza di taglio: 460 mm - Lunghezza della barra: 520 mm - Distanza tra i denti: 15 mm
Spessore taglio max.: 11 mm - Nr. tagli al min.: 2.200 - Ingranaggi in metallo
Protezione antiurto con supporto per montaggio alla parete - Estremamente leggero e maneggevole
Art: 3410640

€ 3,90

Roccheto di ricambio
Art: 3405070

€ 43,20

Tagliabordi elettrico BG-ET 5529
Potenza: 550 W - Diametro taglio: 290 mm - Giri: 10.500 /min
Filo in nylon: Ø 1,4 mm - Lunghezza filo: 10 m
Pratica doppia impugnatura supplementare regolabile
Asta guida telescopica - Testa motore inclinabile su 4 posizioni
Testa motore girevole a 90° e 180° - Rotella guida
Art: 3401540

€ 6,40

Coltelli di ricambio (20 pezzi)
Art. 3405730

€ 139,95

Tagliabordi a batteria GE-CT 18 Li Kit
Batteria Power X-Change: 18 V - 1,5 Ah - Tempo di ricarica: 30 min
Nr. giri: 8.500/m - Tempo di funzionamento max.: circa 40 min
Taglio: 240 mm - Maniglia supplementare regolabile
Vano integrato sulla seconda impugnatura per 20 coltelli di ricambio
Manico telescopico regolabile a piacimento fino a 35 cm
Testa motore ruotante di 90° in entrambi i sensi
Testa del motore regolabile su 5 angoli - 20 coltelli inclusi
Art: 3411170

€ 69,95

Rullo compressore BG-GR 57
Spessore del rullo: 1,5 mm - Larghezza del rullo: 57 cm
Diametro del rullo: 32 cm - Volume vano: 46 lt
Altezza totale manico compreso: 106 cm
Peso a carico max d'acqua: 57 kg
Art: 3415300

€ 21,50

Carrello spargitore universale BG-SR 12
45 cm di larghezza di lavoro
Capacità: 12 Litri - Ø Ruote: 20 cm
Leva per regolazione di spargitura
Albero anticorrosione
Art: 3415233

€ 95,20

Zappatrice elettrica BG-RT 7530
Potenza: 750 W
Larghezza di lavoro: 300 mm
Profondità di lavoro: max. 200 mm
Frese: 4 pz / Ø 22 cm
Art: 3431014

NUOVO MODELLO

€ 158,90

Zappatrice elettrica GC-RT 1440 M
Potenza: 1.400 W - Larghezza di lavoro 400 mm
Profondità di lavoro max 200 mm - Frese: 6 pz / Ø 20 cm
Art: 3431040

€ 239,95

Motozappa GC-MT 1636
Motore: monocilindrico, 4 tempi 99 cc
Potenza: 1,3 kW / 1,75 HP
Larghezza di lavoro: 36 cm
Profondità di lavoro: max. 23 cm
Frese: 4 pezzi / Ø 26 cm
Art: 3430310

€ 364,95

Motozappa BG-MT 3360 LD
Motore: monocilindrico, 4 tempi 163 cc
Potenza: 4,4 kW / 6 HP
Larghezza di lavoro: 60 cm
Profondità di lavoro: max. 23 cm
Frese: 6 pezzi / Ø 26 cm
Art: 3430276

€ 107,90

Arieggiatore elettrico GC-ES 1231
Potenza: 1.200 W - Larghezza di lavoro: circa 310 mm
Profondità di lavoro: 3/7/9 mm
Numero di coltelli: 8 coltelli doppi
Regolazione altezza taglio integrata - Quattro ruote
Consigliato per area di lavoro fino a 300 mq
Art: 3420610

€ 149,95

Arieggiatore / scarificatore elettrico GE-SA 1435
Potenza: 1.400 W - Larghezza di lavoro: 350 mm - Profondità di lavoro: 3- pos (3 / 6 / 9 mm)
Nr. coltelli scarificatore: 20 - Nr. artigli arieggiatore: 26 - Spessore coltelli: 1,5 mm
Ø artigli: 2 mm - Ø ruote anteriori: ca. 175 mm - Ø ruote posteriori: ca. 150 mm
Impugnatura guida richiudibile - Grande sacco di raccolta da 28 lt.
Art: 3420561

€ 312,50

Arieggiatore a scoppio GC-SC 2240 P
Motore 4 tempi, raffreddamento ad aria - Cilindrata 118 cmq - Potenza: 2.200 W
Larghezza di lavoro: circa 400 mm - Profondità di lavoro: 8 POS 3/20 mm
Numero di coltelli: 8 coltelli doppi - Regolazione altezza taglio integrata
Quattro ruote - Vano di raccolta 45 lt - Consigliato per area di lavoro fino a 1.200 mq
Art: 3420020

CONSIGLIATO
FINO A 150 MQ

€ 64,95

Tagliaerba a spinta BG-HM 30
Larghezza taglio: 30 cm - Albero portacoltelli: Ø 125 mm
5 coltelli in acciaio - Ruote: Ø 218 mm
Regolazione altezza taglio: libero da 15 - 42 mm
Sacco raccoglierba da 16 litri incluso
Consigliato per superfici di ca. 150 mq
Art: 3414110

CONSIGLIATO
FINO A 250 MQ

€ 74,99

Tagliaerba a spinta BG-HM 40
Larghezza taglio: 40 cm - Albero portacoltelli: Ø 125 mm
5 coltelli in acciaio - Ruote: Ø 218 mm
Regolazione altezza taglio: 4-livelli 15 - 35 mm
Sacco raccoglierba da 23 litri incluso
Consigliato per superfici di ca. 250 mq
Art: 3414120

CONSIGLIATO
FINO A 300 MQ

€ 63,50

Tosaerba elettrico GC-EM 1030
Potenza: 1.000 W - Regolazione altezza taglio: 3 pos 30 - 70 mm
Capacità di raccolta: 25 Litri - Larghezza di taglio: 300 mm
Art: 3400122

CONSIGLIATO
FINO A 300 MQ

€ 84,50

Tosaerba elettrico GE-EM 1233
Potenza: 1.250 W - Regolazione altezza taglio CENTRALIZZATA: 5 pos 20 - 60 mm
Capacità di raccolta: 30 Litri - Larghezza di taglio: 330 mm
Art: 3400192

CONSIGLIATO
FINO A 800 MQ

€ 94,95

Tosaerba elettrico GC-EM 1536
Potenza: 1.500 W - Regolazione altezza taglio CENTRALIZZATA: 5 pos 26 - 65 mm
Capacità di raccolta: 38 Litri - Larghezza di taglio: 360 mm
Art: 3400150

CONSIGLIATO
FINO A 800 MQ

€ 137,50

Tosaerba elettrico GC-EM 1742
Potenza: 1.700 W - Regolazione altezza taglio CENTRALIZZATA: 6 pos 20 - 70 mm
Capacità di raccolta: 50 Litri - Larghezza di taglio: 420 mm
Art: 3400160

CONSIGLIATO
FINO A 800 MQ

€ 168,90

Tosaerba a scoppio GH-PM 40 P
Motore: monocilindrico, 4 tempi - Potenza: 1,6 kW (2,2 HP) a 2.800 giri/min
Larghezza macchina: 46 cm - Larghezza taglio: 40 cm - Volume di raccolta: 45 litri
Regolazione altezza di taglio: 3 pos. (32/46/62 mm) - Accensione: a strappo
Art: 3401013

SEMOVENTE

CONSIGLIATO
FINO A 1400 MQ

€ 211,99

Tosaerba a scoppio GC-PM 46 S
Motore 4 tempi, raffreddato ad aria - Cilindrata 139 cc
Potenza 1.9 KW - Nr. Giri 3.000 /min - Larghezza taglio 46 cm
Regolazione altezza taglio 9 posizioni (30-80 mm)
Capacità raccolta 50 L - Ruote grandi - Consigliato per superfici fino a 1.400 mq
Art: 3404720

SEMOVENTE
FUNZIONE MULCHING

CONSIGLIATO
FINO A 1800 MQ

€ 286,20

Tosaerba a scoppio GC-PM 51/2 S HW
Motore: monocilindrico, 4 tempi - Potenza: 2,7 kW (3,7 HP)
Larghezza macchina: 52 cm - Larghezza taglio: 51 cm - Volume di raccolta: 70 litri
Regolazione altezza di taglio: 6 pos. (30 - 80 mm)
Accensione: a strappo - 4 IN 1 (scarico posteriore / scarico laterale / raccolta / mulching)
Art: 3404330

NOVITÀ

PREZZO Eccezion-einhell

€ 169,95

Set 129 pezzi in valigetta alluminio

martello - 5 cacciaviti - 3 pinze - impugnatura snodata - chiave rollino - 1 sega (+ 3 lame) - 8 chiavi combinate - 7 cacciaviti precisione - spelafili - flessometro 5m - livella a bolla - pinza per anelli - taglierino - pinza poligrip - 11 bussole 1/2" - 12 bussole 1/4" - 11 raccordi / prolunghe / snodi - 2 cricchetti - 9 chiavi a brugola - kit bits 32 pezzi - 16 serracavi

Art: **370780**

NOVITÀ

DA LUGLIO

EXPERT

IMPUGNATURA PRINCIPALE AMMORTIZZATA

IN VALIGETTA

€ 259,95

Martello demolitore TE-DH 1027

Potenza 1.500 W - 1.900 percussioni / min
Forza colpo 32 J - **Attacco SDS MAX**
Cavo eletrico 4 m - Scalpello a punta (L = 400 mm)

Art: 4139090

€ 86,40

Multifunzione a batteria RT-MG 10,8 Li

2 Batterie LITIO: 10,8 V; 1.300 mAh - Nr. giri: 5.000 - 17.000 min-1
Angolo di oscillazione: 3° - Durata della ricarica: ca. 3 ore- Spatola per legno
Raschietto - Carta abrasiva triangolare 6 x fogli abrasivi (3 x legno / 3 x ferro)
Disco troncatore segmentato HM per le fughe delle piastrelle

Art: 4465030



1 x PH000 1 x PH00
1 x PH0 1 x PH1
1 x 1.4 MM 1 x 2.0 MM
1 x 4.0 MM
1 x 1.5 MM 1 x 2.0 MM
1 x 2.5 MM 1 x 3.0 MM
1 x T3 1 x T4
1 x T5 1 x T6
1 x T8 1 x T10
1 x T15
1 x TS1 1 x TS4
1 x 0.8 1 x 1.2
1 x 0 1 x 1

NOVITÀ

€ 21,95

Set 30 pezzi per console e smartphone

Art: 119100

NOVITÀ

DA LUGLIO

€ 12,95

Set 10 dischi VELCRO P 120

Art: 4259921

5 x 80 P **Art: 491508**	€ 7,95
5 x 120 P **Art: 491512**	€ 7,95
5 x 220 P **Art: 491522**	€ 7,95

€ 169,95

Levigatrice per muro TC-DW 225

Potenza 600 W- Diametro dischi 225 mm
Lunghezza del cavo 4 m - Nr. giri 600 - 1500 min^-1
Lunghezza apparecchio 1100 - 1650 mm
Ingranaggi in metallo
Snodo sferico per il movimento senza restrizioni della testa
Testa appoggiata su cuscinetti
6 dischi abrasivi VELCRO inclusi
Ø225mm (2*P60/2*P80/2*P120)

Art: 4259930

www.einhell.it

Il nostro sito web ti mette a disposizione con pochi click tutta la gamma di prodotti Einhell, tutte le informazioni sulla nostra Azienda e l'elenco completo dei centri assistenza.

Il mondo Einhell ti aspetta: buona navigazione!

Einhell Germany AG

Siamo a vostra disposizione! Non esitare a contattare il nostro Einhell Service

Tecnici preparati saranno pronti a soddisfare ogni vostra richiesta nel modo più veloce e, se necessario, organizzeranno il ritiro del prodotto, solo se da riparare, anche presso il vostro domicilio.

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 / dalle 14.00 alle 17.00 - Tel. 031/800863 - Fax 031/941618 - service-italia@einhell.com

Realizzazione grafica in collaborazione con Grafia srl

Einhell Italia srl - Via delle Acacie snc -22070 Binago (CO) - Tel. 031/992080 - Fax 031/992084 - info@einhell.it - www.einhell.it

Art. 3900000211. Fatto salvo diverse comunicazioni e/o revoche esaurimento scorte ed errori e/o omissioni. Le foto hanno valore puramente indicativo. Prezzi consigliati al pubblico.

Se il presente volantino fosse esposto al pubblico, deve essere regolarizzato agli effetti dell'imposta comunale sulla pubblicità a cura di chi lo espone. Eventuale comunicazione al Comune di competenza come da D.LGS. 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche, a cura del dettagliante.